

Проект міжнародної технічної допомоги Еразмус+ Дія 2 «Розвиток спроможностей щодо запровадження студентської мобільності в університетах України та Сербії» (MILETUS), 574050-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA2-CBHE-SP

## **МОНІТОРИНГ РИНКУ**

**на закупівлю**

**ОБЛАДНАННЯ**

**в межах виконання проекту міжнародної технічної допомоги Еразмус+ Дія 2 «Розвиток спроможностей щодо запровадження студентської мобільності в університетах України та Сербії» (MILETUS), 574050-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA2-CBHE-SP**

**м. Київ**

<b>I. Загальні положення</b>	
1	2
1. Інформація про замовника моніторингу	
1.1. повне найменування	Національний університет «Києво-Могилянська академія» (на користь і за дорученням: Національний університет «Києво-Могилянська академія, Миколаївський національний аграрний університет, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Приватний вищий навчальний заклад Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія» в межах виконання проекту міжнародної технічної допомоги Еразмус+ Дія 2 «Розвиток спроможностей щодо запровадження студентської мобільності в університетах України та Сербії » (MILETUS), 574050-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA2-SBHE-SP)
1.2. місцезнаходження	Україна, 04070, м. Київ, вул. Г.Сковороди, 2
1.3 посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками	Шейко Тетяна Едуардівна, заступник голови тендерного комітету Україна, індекс 04070, м. Київ, вул. Г.Сковороди, 2, корп. № 3, кім. 105, тел./факс: (044) 425-11-05 e-mail: <a href="mailto:econom@ukma.edu.ua">econom@ukma.edu.ua</a>
2. Інформація про предмет моніторингу	
2.1. опис окремої частини (частин) предмета моніторингу (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції	Учасник подає пропозицію щодо всього предмету закупівлі, визначеного у Додатку 3 до цього моніторингу ринку
2.2. місце, кількість, обсяг, умови поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)	Місце надання товару: 1) Національний університет «Києво-Могилянська академія» м. Київ, вул. Г.Сковороди, 2, 2) Миколаївський національний аграрний університет, вул. Георгія Гонгадзе, 9, 54020, Миколаїв 3) Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, проспект Волі, 13, 43000, Луцьк, 4) Приватний вищий навчальний заклад Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія», вул. Лермонтовська, 27, 61024, Харків Кількість, обсяг та вимоги до предмета закупівлі визначені у Додатку 3 до документації. Кожен із зазначених вище університетів самостійно укладає договір щодо поставки товарів із Учасником, якого визнано згідно з рішенням Замовника переможцем процедури моніторингу ринку щодо закупівлі товарів, які є предметом закупівлі), а також самостійно здійснює оплату товарів з коштів проекту міжнародної технічної допомоги Еразмус+ Дія 2 «Розвиток спроможностей щодо запровадження студентської мобільності в університетах України та Сербії » (MILETUS),

	574050-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA2-CBHE-SP). Учасник самостійно і за власний кошт поставляє товари до місць надання послуг.
2.3. строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт).	До 15 грудня 2018 р. (у залежності від дати оприлюднення повідомлення про намір укласти договір з Учасником, якого визнано згідно рішення Замовника переможцем процедури моніторингу ринку щодо закупівлі товарів, які є предметом закупівлі).
3. Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну пропозиції	Валютою пропозиції є гривня. Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує надати за Договором без ПДВ. Закупівля відбувається в межах виконання проекту міжнародної технічної допомоги Еразмус+ Дія 2 «Розвиток спроможностей щодо запровадження студентської мобільності в університетах України та Сербії» (MILETUS), 574050-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA2-CBHE-SP). Згідно із Постановою Кабінету Міністрів України Про порядок залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги від 15 лютого 2002 р. N 153 (з останніми змінами), виконавців проектів міжнародної технічної допомоги, зареєстрованих в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України, з отриманням Реєстраційної картки проекту (Додаток 6 до документації), <b>здійснюють закупівлю обладнання та придбання товарів/ послуг без сплати ПДВ</b>
4. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинно бути складено пропозиції	Усі документи, що мають відношення до пропозиції та складені безпосередньо учасником для участі у даній процедурі закупівлі, повинні бути викладені українською мовою.
5. Інші вимоги щодо моніторингу на закупівлю	Закупівля відбувається в межах виконання проекту міжнародної технічної допомоги Еразмус+ Дія 2 «Розвиток спроможностей щодо запровадження студентської мобільності в університетах України та Сербії» (MILETUS), 574050-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA2-CBHE-SP). Згідно із Постановою Кабінету Міністрів України Про порядок залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги від 15 лютого 2002 р. N 153 (з останніми змінами), виконавців проектів міжнародної технічної допомоги, зареєстрованих в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України, з отриманням Реєстраційної картки проекту (Додаток 6 до документації), <b>здійснюють закупівлю обладнання та придбання товарів/ послуг без сплати ПДВ.</b> Реєстраційна картка проекту №3698 у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України як проекту міжнародної технічної допомоги у Додатку 6 до документації.
<b>III. Інструкція з підготовки пропозиції</b>	
1. Зміст і спосіб подання пропозиції	1.1. Пропозиція подається в електронному вигляді шляхом надсилання файлу(ів), який(і) повинен(ні) містити: 1) заповнену та підписану пропозицію за формою, наведеною у Додатку 1 до документації; 2) інформацію та документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям (Додаток 2 до документації);

- 3) інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а також відповідну технічну специфікацію, підготовлену у відповідності з вимогами Додатку 3 до тендерної документації;
- 4) копію свідоцтва платника ПДВ (копію витягу з реєстру платників податку на додану вартість (якщо учасник є платником ПДВ));
- 5) копію свідоцтва про сплату єдиного податку (копію витягу з реєстру платників єдиного податку (якщо учасник є платником єдиного податку));
- 6) копію статуту, або лист в довільній формі із зазначенням коду доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації, з метою доступу до результатів розгляду документів через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відповідно до умов Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»;
- 7) копію, засвідчену нотаріально або учасником, або оригінал документу, який підтверджує статус та повноваження особи на підписання документів тендерної пропозиції та/або договору за результатами торгів - протокол зборів засновників про призначення директора, президента, голови правління тощо, наказ про призначення керівника або виписка (витяг) із зазначених документів (у разі підписання керівником учасника), доручення (довіреність) керівника учасника та документальне підтвердження статусу та повноважень особи, яка видала доручення (довіреність), щодо видачі доручення (довіреності) - у разі підписання іншою особою;
- 8) копії балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів за два останніх звітних періоди;  
*Якщо учасник є новоствореною особою, і ще не складав та не подавав до органів державної фіскальної служби звітність відповідно до положень Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, яка вимагається Замовником для підтвердження наявності фінансової спроможності, то він у складі пропозиції надає лист-пояснення (в довільній формі), за підписом уповноваженої особи учасника, в якому зазначає законодавчі підстави ненадання вищезазначених документів та надає копії витребуваних документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності за наявні у такого учасника останні звітні періоди, які передують розкриттю тендерних пропозицій.*
- 9) довідка(и), видана(і) банківськими установами, у яких обслуговується учасник, про наявність поточних рахунків та про відсутність заборгованості по сплаті відсотків за кредитами. У разі наявності кількох рахунків або обслуговування учасника більш ніж однієї банківською установою – довідка надається кожною установою за всіма відкритими рахунками;
- Учасник – нерезидент у складі пропозиції повинен надати:

- довідку банку про фінансову спроможність– нерезидента;  
 - довідку, що підтверджує задовільний фінансовий стан– нерезидента, виданої уповноваженим органом реєстрації в країні нерезидента.

10) проекти договорів, підготовлені у відповідності з Додатком 4, які повинні бути заповнені для сторони учасника, включаючи додатки та специфікації до нього, підписаний уповноваженою особою учасника (виняток може складати п.5.1 проекту договору);

11) довідку/лист у довільній формі, яка/який підтверджує, що учасник ознайомився з проектом договору та гарантує виконання своїх зобов'язань за ним;

12) гарантійний лист щодо пропозиції за формою додатку 5 до документації;

Для правильного оформлення пропозиції учасник вивчає всі інструкції, форми, терміни та специфікації, наведені у документації. Неспроможність подати всю інформацію, що потребує документація, або подання пропозиції, яка не відповідає встановленим вимогам, буде віднесена на ризик учасника та спричинить за собою відхилення пропозиції.

Замовник не заперечує щодо надання учасником за його бажанням будь-яких додаткових документів про досвід учасника та його технічні можливості щодо постачання предмета закупівлі. Неподання таких додаткових документів, які не вимагаються документацією, не буде розцінено як невідповідність пропозиції умовам документації.

1.2. Усі сторінки пропозиції Учасника, які містять інформацію, у т.ч. документи, отримані в електронній формі згідно з чинним законодавством та роздруковані, повинні бути пронумеровані, а також містити підпис уповноваженої особи учасника. Копії документів повинні містити надпис «Згідно з оригіналом», «З оригіналом згідно», «Копія» або «Копія вірна».

У всіх інших випадках замовник вимагає надання оригіналу або нотаріально посвідченої копії відповідного документу.

Сторінки тендерної пропозиції, які є оригіналами, що видані Учаснику іншими установами, організаціями, підприємствами або посвідчені нотаріально, можуть не містити власноручного підпису уповноваженої посадової особи або представника учасника процедури закупівлі.

У разі надання довідок у вигляді роздрукованого електронного документу, такі довідки повинні містити обов'язкові атрибути (QR-код та/або № документа, запиту тощо) за допомогою яких можна перевірити автентичність цих документів.

**Кожен учасник має право подати тільки одну пропозицію.**

1.3. Усі документи пропозиції подаються у сканованому вигляді одним файлом. Усі документи як завантаженні файли, що подаються учасником у складі своєї пропозиції повинні бути **скановані з оригіналів або копій (якщо надання копій передбачено документацією) документів в кольоровому режимі, у вигляді електронного файлу у форматі .pdf**

	(вняток складають електронний цифровий підпис (ЕЦП). 1.4. Пропозиції надаються шляхом надсилання документів Шейко Тетяні Едуардівні, заступнику голови тендерного комітету НаУКМА: тел./факс: (044) 425-11-05, e-mail: <a href="mailto:econom@ukma.edu.ua">econom@ukma.edu.ua</a>
2. Строк, протягом якого пропозиції є дійсними	Пропозиції вважаються дійсними протягом 60 (шістдесяти) днів. Пропозиція, дійсна на коротший період, відхиляється як невідповідна.
3. Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги	5.1. Кваліфікаційні критерії та вимоги до учасників Перелік документів, що підтверджує інформацію учасника, щодо відповідності встановленим кваліфікаційним критеріям наведено у Додатку 2.
4. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета моніторингу	Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим даною документацією (Додаток 3 до документації). Інформація про відповідність запропонованого предмету закупівлі вимогам документації повинна бути підтверджена: таблицею відповідності запропонованих учасником послуг вимогам, викладеним у Додатку 3 документації, яка повинна містити вимоги замовника та інформацію учасника про відповідність встановленій вимозі, параметру. Пропозиція, що не відповідає технічним вимогам, викладеним у Додатку 3, буде відхилена як така, що не відповідає умовам документації.
<b>IV. Подання пропозицій</b>	
1. Кінцевий строк подання пропозицій	Кінцевий строк подання пропозицій – до 13.00 год. <b>15 листопада 2018р.</b> Пропозиції, отримані після закінчення строку подання, не приймаються та автоматично повертаються учасникам, які їх подали.
<b>V. Оцінка пропозицій</b>	
1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозицій	Єдиним критерієм оцінки для визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції є ціна тендерної пропозиції учасника. Пропозиції оцінюється тендерним комітетом НаУКМА спільно із Гамбурзьким технологічним університетом, Гамбург, Німеччина як координатором проекту міжнародної технічної допомоги Еразмус+ Дія 2 Розвиток потенціалу вищої освіти Еразмус+ Дія 2 «Розвиток спроможностей щодо запровадження студентської мобільності в університетах України та Сербії» (MILETUS), 574050-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA2-SBHE-SP)
2. Відхилення пропозицій	Пропозиція відхиляється замовником у разі якщо: 1) учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям 2) пропозиція не відповідає умовам документації.
<b>VI. Результати моніторингу та укладання договорів про закупівлю</b>	
1. Відміна замовником моніторингу чи визнання його	Замовник відмінює моніторинг в разі: - подання менше трьох пропозицій;

<p>таким, що не відбулися</p>	<p>-допущення до оцінки менше трьох пропозицій; Замовник має право визнати моніторинг таким, що не відбувся, у разі: - якщо ціна найбільш економічно вигідної пропозиції перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі; - якщо здійснення закупівлі стало неможливим унаслідок непереборної сили; - скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів</p>
<p>2. Строк укладання договору</p>	<p>Замовник і організації, які його уповноважили на проведення моніторингу (див. розділ I, п. 1.1.) укладають договори про закупівлю з учасником, якого визнано переможцем моніторингу, протягом строку дії його пропозиції не пізніше ніж через 30 (тридцять) днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог документації та пропозиції учасника-переможця.</p>
<p>3. Проект договору про закупівлю</p>	<p>Проект договору наведено у Додатку 4 документації. Договори про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного та Господарського кодексів України з урахуванням особливостей, визначених Законом.</p>
<p>4. Істотні умови, що обов'язково включаються до договору про закупівлю</p>	<p>Умови договорів про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції за результатами моніторингу (у тому числі ціни за одиницю товару). Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;</li> <li>2) зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку, за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі за категорію товарів;</li> <li>3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі за категорію товарів;</li> <li>4) продовження строку дії договору та виконання зобов'язань щодо передання товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі, але не пізніше терміну дії проекту міжнародної технічної допомоги ;</li> <li>5) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості та якості товарів);</li> </ol>

## Додаток 1 до документації

Форма пропозиції заповнюється учасником та надається у складі пропозиції та за результатами моніторингу ринку переможцем моніторингу

**ФОРМА «ПРОПОЗИЦІЯ»<sup>1</sup>**

(форма, яка подається учасником на фірмовому бланку)

**2018 р.**

Кому: \_\_\_\_\_ (повна назва замовника)

Найменування предмета закупівлі згідно з документацією \_\_\_\_\_

Найменування учасника: \_\_\_\_\_  
(повна назва організації учасника)

в особі \_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я, по батькові, посада відповідальної особи)

уповноважений повідомити наступне:

1. Вивчивши документацію, технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, ми уповноважені на підписання Договору, маємо можливість поставити товар \_\_\_\_\_ (назва предмету закупівлі), виконати вимоги Замовника на умовах, зазначених у цій пропозиції.
2. Адреса (юридична, поштова, електронна) учасника торгів \_\_\_\_\_
3. Телефон/факс \_\_\_\_\_
4. Відомості про керівника (П.І.Б., посада, номер контактного телефону) – для юридичних осіб \_\_\_\_\_
5. Форма власності, юридичний статус підприємства (організації), організаційно-правова форма господарювання, дата утворення, місце реєстрації, спеціалізація \_\_\_\_\_
6. Код ЄДРПОУ (для юридичних осіб) (ідентифікаційний номер фізичної особи – платника податків та інших обов'язкових платежів) \_\_\_\_\_
7. Номер свідоцтва/витягу про реєстрацію платника податку на додану вартість/єдиного податку та індивідуальний податковий номер – для учасника, який є платником податку на додану вартість \_\_\_\_\_
8. Банківські реквізити \_\_\_\_\_
9. П.І.Б., зразок підпису, посада особи (осіб), уповноваженої (уповноважених) підписувати документи пропозиції учасника \_\_\_\_\_
10. Строк поставки товару \_\_\_\_\_
11. Умови оплати \_\_\_\_\_
12. П.І.Б., зразок підпису, посада особи (осіб), уповноваженої (уповноважених) підписувати документи за результатами процедури закупівлі (договір про закупівлю) \_\_\_\_\_
13. Вартість пропозиції складає \_\_\_\_\_ грн., без ПДВ<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Закупівля відбувається в межах виконання проекту міжнародної технічної допомоги Еразмус+ Дія 2 «Розвиток спроможностей щодо запровадження студентської мобільності в університетах України та Сербії» (MILETUS), 574050-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA2-SBHE-SP). Згідно із Постановою Кабінету Міністрів України Про порядок залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги від 15 лютого 2002 р. N 153, виконавців проектів міжнародної технічної допомоги, зареєстрованих в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України, здійснюють закупівлю обладнання та придбання товарів/ послуг без сплати ПДВ.



14. Ми погоджуємося з основними умовами Договору, які викладені у Додатку 4 до Документації «Проект договору» документації, та з тим, що основні умови Договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами, у повному обсязі,

15. Ми згодні дотримуватися умов пропозиції протягом \_\_\_ днів з дня розкриття пропозицій. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована замовником у будь-який час до закінчення встановленого Законом терміну.

16. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із замовником не пізніше, ніж через 30 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог документації та пропозиції учасника-переможця,

17. У разі визнання нас переможцем моніторингу та прийнятті рішення про намір укласти договір \_\_\_\_\_ (назва учасника) зобов'язується відповідно надати замовнику заповнену та підписану пропозицію (Додаток 1 до документації).

(Посада, прізвище, ініціали, підпис керівника або уповноваженої особи учасника).

## Додаток 2 до документації

**Кваліфікаційні критерії до учасника та способів їх документального підтвердження.**

**Кваліфікаційні критерії до учасників. Учасник для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям надає наступні документи.**

**1. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази:**

1.1. Довідка у довільній формі про наявність обладнання та матеріально-технічної бази.

**3. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору:**

3.1. Відомості про виконання аналогічного договору щодо предмету закупівлі згідно наведеної форми, які повинні підтверджувати те, що учасник має досвід виконання аналогічного договору.

**ВІДОМОСТІ****про виконання аналогічного договору щодо предмету закупівлі**

№ з/п	Найменування замовника, для якого виконувався аналогічний договір, місцезнаходження, код ЄДРПОУ, телефон	Найменування предмета закупівлі згідно аналогічного договору	Номер та дата укладеного договору	Вартість виконаного договору, грн.	Контактна особа замовника, телефон

Посада,

П.І.Б. уповноваженої особи Підпис

Аналогічним договором є договір щодо продажу обладнання, зазначеного у Додатку 3.

Для підтвердження виконання аналогічного договору учасник у складі пропозиції моніторингу ринку повинен надати інформацію по договору, вказаному у формі, підготовленій відповідно до цього пункту документації, копію договору та копії видаткових накладних/копії інших документів, що підтверджують факт поставки товару та виконання аналогічного договору, або оригінали відгуків про виконання учасником аналогічного договору від замовника. Відгук повинен містити інформацію про назву предмету закупівлі (договору), кількість, роки виконання договору та інформацію про виконання договору.

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

У загальну вартість товару має бути включена доставка до місць надання послуг.

У загальну вартість товару має бути включена гарантія.

Вартість товару не має включати ПДВ. Закупівля відбувається в межах виконання проекту міжнародної технічної допомоги Еразмус+ Дія 2 «Розвиток спроможностей щодо запровадження студентської мобільності в університетах України та Сербії» (MILETUS), 574050-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA2-SVHE-SP). Згідно із Постановою Кабінету Міністрів України Про порядок залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги від 15 лютого 2002 р. N 153 (з останніми змінами), виконавців проектів міжнародної технічної допомоги, зареєстрованих в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України, з отриманням Реєстраційної картки проекту (Додаток 5 до документації), здійснюють закупівлю обладнання та придбання товарів/ послуг без сплати ПДВ.

**Національний університет “Києво-Могилянська академія”**

№ з/п	Найменування товару	К-ть, шт.	Характеристики	Технічні вимоги	Гарантійний термін, міс.	Загальна вартість (без ПДВ), грн.
<b>Телекомунікаційне обладнання</b>						
1	Цифрова відеокамера	1	Загальні характеристики	Максимальна роздільна здатність запису Full HD Носій інформації Flash відошукач та Розмір дисплея 3,0 " Сенсорний дисплей немає Розмір фото 1920x1080 пікс Спалах постійне світло	3 роки	<b>152 832,00</b>
			Об'єктив	Оптичний зум 20 x Цифровий зум 10x Фокусна відстань 4,08 -81,6 мм Діафрагма f/ 1.8 - f/ 3.6 Витримка 1/6 -1/8000 з Стабілізатор зображення HYBRID OIS + Діаметр фільтра 49 мм		
			Запис відео	Формат запису AVCHD Тип матриці BSI Розмір матриці 1/3 " Загальна кількість пікселів 6 Мп фокусування авто Мінімальна освітленість 1,4 люкс Вбудований зум-мікрофон немає		
			Інтерфейси та підключення	Композитний вихід 1 Вихід HDMI та mini HDMI немає USB да mini USB немає Роз'єм для навушників 3,5 мм та Вхід для зовнішнього мікрофона та NFC немає Wi-Fi немає		
			Габарити	VxШxГ 335 x 170 x 170 мм		

				Колір чорний	
2	Бездротова мікрофонна система	1		<p>Переносний передавач FP1  Легкий, в міцному корпусі; розрахований на мікрофони з роз'ємом TA4F, в тому числі петличні і головні  Діапазон налаштування посилення: -10 до +20 дБВ  Вхідний імпеданс: 1 МОм  Вихідна потужність ВЧ-сигналу: 10 до 30 мВт  Розміри (В x Ш x Г): 108 x 64 x 19 мм  маса: 81 г, без батарейок  корпус: Штампований, з полікарбонату  Живлення: LR6 Батарейки типу AA, 1,5 В  Термін служби батарейки: до 11 год (лужна)  Портативний приймач FP5  Легкий, в міцному корпусі; встановлюється на камері або кріпиться до одягу; рознесені антени, вихід через кабель TA3F на роз'єми XLR або 1/8 дюйма.  Чутливість: -108 дБм при SINAD 12 дБ  Живлення: LR6 Батарейки типу AA, 1,5 В  Аудіовихід  Тип: TA3F  конфігурація: Імпеданс симетричного навантаження  Максимальний рівень вихідного аудіосигналу  При девіації <math>\pm 38</math> кГц для тона 1 кГц: -5 дБВ (для навантаження 600 Ом]  Імпеданс: 200 Ом  мікрофон WL183  Є петличні електретний конденсаторним мікрофоном призначеним для використання з бездротовими body-pack передавачами.  Мікрофон має 1,2 м кабель з мініатюрним 4-контактним роз'ємом Mini. Входить затиск для краватки може бути повернутий на 90 градусів.  Тип: конденсатор  Частота відповіді: Від 50 до 17000 Гц  Імпеданс: 1800 Ом  Вихідний рівень: -40,0 дБВ / Па  кругова спрямованість 360 градусів</p>	1 рік
3	Мікрофон для бездротової мікрофонної системи	1		<p>Серія: WL  Модельний ряд: петличний  Тип мікрофону: конденсаторний  Частотний діапазон: 50Гц - 17кГц  Чутливість (1 кГц): -40  Діаграма спрямованості: всенаправлена  Крива АЧХ Н / Д  Роз'єм: XLR міні  Звуковий тиск: 120  Тип з'єднання: кабель  Колір: чорний</p>	1 рік
4	Мікрофон для запису	1		<p>Серія: SM  Модельний ряд: студій  Тип мікрофону: конденсаторний  Частотний діапазон: 20Гц - 20кГц  Чутливість (1 кГц): -37  Діаграма спрямованості: 3 бічної спрямованістю  Крива АЧХ нейтральна</p>	1 рік

				Номинальний опір: 150 Роз'єм: XLR Дисплей: немає Тип з'єднання: кабель Перемикач: немає Колір: чорний Вага: 0.642		
5	HD телевізор	1	Екран	Тип телевізора LED Діагональ екрану 55" Тип підсвічування LED Роздільна здатність екрану 3840x2160 Ultra HD Технологія поліпшення зображення Micro Dimming, Ultra Resolution Тип ТВ процесора Pixel Precise Ultra HD	2 роки	
			ТВ-тюнери	Тюнер DVB-T Тюнер DVB-T2 Тюнер DVB-C Тюнер DVB-S Тюнер DVB-S2 Аналоговий тюнер		
			Роз'єми	Компонентний 1 шт. USB 2 шт. LAN HDMI 3 шт. S/PDIF вихід Оптичний Роз'єм 3,5 мм Слот для карт PCMCIA (CI+)		
			Мультимедіа	Smart-TV Wi-Fi Браузер Операційна система Інші Відтворення медіафайлів AVI, MKV, H264/MPEG-4, AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1 VP9 HEVC (H.265), AAC, MP3, WAV, WMA версії 2 до версії 9.2, WMA-PRO (версія 9 и 10), JPEG, BMP, GIF, PNG Особливі функції Wi-Fi Miracast		
			Звук	Сумарна потужність звуку 20 Вт Технологія звуку Incredible Surround, Clear Sound, Smart Sound		
			Габарити та інше	Пульт в комплекті Стандартний Настінне кріплення VESA 300x200 мм Споживана потужність 86 Вт Габарити без підставки (ВxШxГ) 1244,2 x 719 x 68,2 мм Габарити з підставкою (ВxШxГ) 1244,2 x 742 x 266,3 мм Вага без підставки 15,1 кг Вага з підставкою, кг 15,4 кг Колір рамки Сірий		
			Комплектація	Телевізор, пульт ДУ, підставка, батарейки AAA, кабель живлення, документація Гарантійний термін 2 роки		
<b>Комп'ютери і периферія</b>						
1	Ноутбук	10	Технічні параметри	Процесор Двоядерний Intel Core i5 (1.8 - 2.9 ГГц) Обсяг оперативної пам'яті 8 ГБ	1 рік	<b>380 263,00</b>

				<p>Операційна система macOS Sierra Покоління процесора Intel 5-е Broadwell Об'єм накопичувача 128 ГБ SSD Колір Алюміній Оптичний привод Немає Клавіатура 3 підсвіткою Батарея Незнімна Тип оперативної пам'яті LPDDR3 1600 МГц Додаткові можливості Веб-камера FaceTime 720p Подвійні мікрофони Стереодинаміки Повнорозмірна клавіатура з підсвіткою і датчиком зовнішнього освітлення Трекпад Multi-Touch для точного керування курсором, підтримка інерційної прокрутки, масштабування, повороту, змахування одним, трьома або чотирма пальцями, одинарного та подвійного торкання, а також перетягування Графічний адаптер Інтегрований, Intel HD Graphics 6000 Мережеві адаптери Wi-Fi 802.11ac, сумісність зі стандартом IEEE 802.11a/b/g/n Bluetooth 4.0 Роз'єми та порти введення-виведення 2 x USB 3.0/порт Thunderbolt 2/комбінований роз'єм для навушників і мікрофона/роз'єм для карт SDXC/роз'єм живлення MagSafe 2 Характеристики батареї Вбудований літєвий акумулятор з полімерним електролітом ємністю 54 Вт*год До 12 годин роботи з увімкненим бездротовим доступом в Інтернет До 12 годин роботи під час відтворення фільмів в iTunes До 30 днів роботи в режимі очікування Габарити (Ш x Г x В) 325 x 227 x 3 ~ 17 мм</p>		
			Дисплей	Діагональ екрана 13.3" (1440x900) WXGA+		
			ОС	Mac OS		
2	Персональний ком'ютер	1	Процесор	Intel pentium або еквівалент; сокет I3-7100; частота процесора 3.9GHz або більше; кеш пам'ять 4Gb або більше; кількість ядер - 2 або більше; кількість потоків – 4.	3 роки	
			Чіпсет	Intel H270 Express або еквівалент		
			Відеоадаптер	інтегрований відеоадаптер Intel або еквівалент; наявність трьох відеовиходів: одного VGA, одного HDMI , одного DVI (наявність у комплекті меншої кількості роз'ємів + перехідники на інші роз'єми не є прийнятною); сумісність з Microsoft DirectX 12		

		Оперативна пам'ять	не гірше DDR4 2133Mhz 4ГБ; не менше, ніж два слоти для оперативної пам'яті		
		SATA-контролер	можливість підключити не менше ніж 3 Serial ATAIII, 6 Гб/с		
		Жорсткий диск	не менше ніж 500 Гб Serial ATAIII, 6 Гб/с, 7200 об./хв		
		Слоти розширення на системній платі	не менше одного слота PCI 32bit; не менше двох слотів PCI Express x1 3-го покоління; не менше одного слота PCI Express x16 3-го покоління; не менше одного слота M.2 для SSD		
		Порти вводу/виводу	1 паралельний порт (LPT); 2 послідовних порти (COM); 1 порт D-SUB (VGA); 1 порт HDMI; 1 порт DVI; Не менш ніж 2 порти USB 2.0 та 4 порти USB 3.0, із них не менш ніж 2* USB 3.0 на передній панелі; 3 Аудіо порти (Line-in/Line-out/MIC); 2 PS/2 порти клавіатура/“миша”); 1 RJ-45 LAN порт		
		Мережевий адаптер	не гірше ніж 10/100/1000 Mbps Fast Ethernet		
		Корпус та блок живлення	форм-фактор ATX/micro-ATX; блок живлення – ATX 400W або більш потужний (вказати модель), з Active PFC (Active Power Factor Correction), вентилятором не менше ніж 120 мм., з механічним вимикачем, та ККД 80+; сертифікований TUV, та CB, та CE (EMC); наявність на передній панелі корпусу не менш ніж 2-х USB (3.0) роз'ємів та роз'ємів Line-in, Line-out; кількість вільних відсіків на передній панелі не менш, ніж один 3,5"		
		Операційна система	Microsoft® Windows® 10 Professional UKR 64-bit, предінстальована (інформація щодо переможця торгів буде надана представництву компанії Майкрософт для перевірки справжності ліцензій)		
		Акcesуари	миша” зі скролінгом PS/2 або USB (оптична) клавіатура PS/2 або USB Рос./Укр../Англ.		
		Додаткові вимоги	наявність експлуатаційної документації (на електронному або паперовому носіях)		
	Монітор		Діагональ дисплея 21.5" Максимальна роздільна здатність дисплея 1920 x 1080 Тип матриці TN Частота оновлення 60 Гц Час реакції матриці 5 мс Інтерфейси VGA Яскравість дисплея 250 кд/м² Контрастність дисплея 100 000 000:1 Відношення сторін 16:9 Кут огляду горизонтальний 176° Покриття Матове Кут огляду вертикальний 170°	3 роки	

				Колір Black VESA 100x100 мм Розмір пікселя 0.248 x 0.248 мм Максимальна кількість кольорів 16.7 млн Підтримка VESA для настінного монтажу: 100x100Обов'язково	
			Комплект постачання	Монітор з підставкою Кабель підключення SVGA D-SUB 15 pin Кабель живлення IEC C13 Документація гарантійний талон, драйвери, інструкція користувача	
3	Веб-камера	1		Вбудований мікрофон покриття антивідблиску Автоматична настройка зображення Не потрібно драйверів для установки універсальне кріплення Тип сенсора: 1080p Full HD sensor Фотозйомка: до 16 Мп, 4608 x 3456 (програмна інтерполяція) Відеозйомка: до 2 Мп Частота кадрів: до 30 кадрів / сек Інтерфейс: USB	1 рік
4	БФП А4	1	Основні характеристики	БФП формату А4: Копіювальний апарат - принтер - кольоровий сканер Барабан + блок проявлення на не менше 100.000 сторінок Стартовий тонер-кіт на не менше 1.000 сторінок Інтерфейс USB 2.0 • 10/100/1000BaseTX • Wireless LAN • USB Host, або еквівалнт Екран керування Touch Screen не менше 4.3 дюйма Пристрій автоматичної подачі оригіналів на не менше 50 стор. Пристрій автоматичного двостороннього друку Касета для паперу, обхідний лоток 1 шт. Пам'ять не менше 512 МВ Картридж/тонер не менше 3000 копій Ремонтні набори: блок проявлення, вузол барабану не менше 100000 сторінок	1 рік
			Подача оригіналів	Стандартно - Автоматичний пристрій подачі на не менше 50 аркушів з функцією автоматичного розвороту, формат: А6R-А4 Щільність: 50-160 г/м2, швидкість копіювання / друку – не менше 35 сторінок в хвилину формату А4 (simplex) та не менше 17,5 сторінок в хвилину формату А4 (duplex)	
			Щільність паперу	універсальна касета: не менше 60-163 г/м2, дуплекс: не менше 60-163 г/м2 обхідний лоток: не менше 60-220 г/м2	
			Функції і режими копіювання	Дуплекс, резервування завдань, функція програми, копіювання посвідчення особи, безперервне сканування, функція пропуску порожніх сторінок, функція N-UP (компонування (2 в 1, 4 в 1), тихий режим (режим половинної швидкості), 100 кодів управління	
			Функції друку	Формат друку А6R – А4, якість друку не менше 600 x 600 dpi, 1,200 x 1,200 dpi,	



				інтерфейс: USB 2.0, 10/100/1000BaseTX або еквівалент, USB host, SD слот, Wi-Fi, операційні системи Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Linux, Mac ex OS 10.5, функції: друк електронної пошти, друку штрих-кодів, USB / Прямий друк PDF, приватний друк, WSD / Інтернет друк, Mobile Print (Android / IOS) / Apple AirPrint, Google Cloud Print	
			Функції сканування	Режим сканування - кольоровий та монохромний CIS, максимальний розмір сканованого оригіналу А4, швидкість сканування до 40 оригіналів у монохромному режимі та до 23 оригіналів у кольоровому режимі (при 300 dpi), якість сканування до 600 x 600 dpi (256 відтінків сірого), 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi, типи файлів TIFF, JPEG, PDF, висока ступінь стиснення PDF, PDF/A-1, XPS, інтерфейс 10/100/1000BaseTX, або еквівалент, USB 2.0, операційні системи Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2. Сканування на SMB, сканування на електронну пошту, сканування на FTP, TWAIN сканування, WIA сканування, перевірка справжності SMTP, LDAP.	
5	Проектор	2	Зображення	Рідна роздільна здатність 1024 x 768 Максимальна роздільна здатність 1920 x 1200 Стандартний режим яскравості 4000 лм Рівномірний коефіцієнт співвідношення сторін 4: 3 Сумісний коефіцієнт співвідношення сторін 16: 9 Коефіцієнт контрастності 20 000: 1 Коефіцієнт кидка 1,94 до 2,16 (1295,40 мм @ 2000 мм) Цифровий зум 2x Вертикальна корекція трапец -40 ° / + 40 ° Максимальна вертикальна синхронізація 120 Гц Максимальна горизонтальна синхронізація 100 кГц Мінімальна вертикальна синхронізація 24 Гц Мінімальна горизонтальна синхронізація 15 кГц Підтримка кольорів 1,07 мільярдів кольорів (30 біт)	2 роки, лампа - 1 рік
			Проекційна лінза	Тип об'єктива Ручний фокус Ручне масштабування Мінімальна діафрагма об'єктива F / 2.41 Максимальна діафрагма об'єктива F / 2.53 Мінімальна фокусна відстань 21,85 мм Максимальна фокусна відстань 24.01 мм Мінімальний розмір зображення діагоналі 584,20 мм Максимальний розмір зображення діагоналі	

				7,62 м (300 «) Мінімальна відстань проєкції 1 м Максимальна відстань проєкції 11,80 м Оптичний зум 1.1x		
			Лампа	Тип лампи UHP Кількість ламп 1 Потужність лампи 220 Вт Нормальний режим живлення лампи 4500 годин Економічний режим живлення лампи 10000 годин ExtremeEco Mode Lamp Life 15000 годин		
			Інтерфейси / Порти	HDMI Так Кількість портів USB 1 USB Так Тип роз'єму USB 1x тип A Кількість композитних відеопорти 1 Композитний відеоролик Так Кількість S-Video портів 1 S-Video Так Кількість входів VGA 2 VGA In Так Кількість виходів VGA 1 VGA вихід Так Кількість аудіовходів 2 Кількість аудіовиходів 1 Аудіо лінія вхід так Аудіо лінійний вихід Так Загальна кількість портів HDMI 2		
			Технічна інформація	Проекційна система DLP Метод проєктування: Стеля, Фронт, Задній, Задня стеля Сумісність відео: EDTV, HDTV, NTSC, PAL, SDTV, SECAM Комп'ютерна сумісність: Mac PC, Windows PC		
			Аудіо	Кількість спікерів 1 Вихідна потужність динаміка 3 Вт Режим виведення динаміка Моно		
			Опис потужності	Блок живлення 100 В змінного струму ~ 240 В змінного струму Вхідні напруги 120 В змінного струму – 230 В змінного струму Споживання енергії в експлуатації 260 Вт Використання споживаної потужності (екологічний режим) 200 Вт		
<b>Програмне забезпечення</b>						
1	Програмне забезпечення для редагування відео для створення лекцій		Загальний опис	Програмний продукт за допомогою якого можна здійснювати монтаж відеофайлів, редагувати і комбінувати відео в різних форматах, без необхідності перекодування. Забезпечувати збереження відео в хмарі, у тому числі автоматично.		<b>2 794</b>
			Підтримка форматів камер.	Підтримка форматів ARRI AMIRA, Sony STtP, Canon RAW і CinemaDNG. Опції маскуванню і трекінгу. Наявність можливості експорту відео- проєктів, можливість підтримки тональності аудіо супроводу на певному рівні і		

				швидкості.		
--	--	--	--	------------	--	--

## Миколаївський національний аграрний університет

№ з/п	Найменування товару	К-ть, шт.	Характеристики	Технічні вимоги	Гарантійний термін, міс.	Загальна вартість (без ПДВ), грн.
<b>Телекомунікаційне обладнання</b>						
1	Цифрова відеокамера	1	Загальні характеристики	Максимальна роздільна здатність запису Full HD Носій інформації Flash відошукач та Розмір дисплея 3,0 " Сенсорний дисплей немає Розмір фото 1920x1080 пікс Спалах постійне світло	3 роки	<b>152 832,00</b>
			Об'єктив	Оптичний зум 20 x Цифровий зум 10x Фокусна відстань 4,08 -81,6 мм Діафрагма f/ 1.8 - f / 3.6 Витримка 1/6 -1/8000 з Стабілізатор зображення HYBRID OIS + Діаметр фільтра 49 мм		
			Запис відео	Формат запису AVCHD Тип матриці BSI Розмір матриці 1/3 " Загальна кількість пікселів 6 Мп фокусування авто Мінімальна освітленість 1,4 люкс Вбудований зум-мікрофон немає		
			Інтерфейси та підключення	Композитний вихід 1 Вихід HDMI та mini HDMI немає USB да mini USB немає Роз'єм для навушників 3,5 мм та Вхід для зовнішнього мікрофона та NFC немає Wi-Fi немає		
			Габарити	ВхШхГ 335 x 170 x 170 мм Колір чорний		
2	Бездротова мікрофонна система	1		Переносний передавач FP1 Легкий, в міцному корпусі; розрахований на мікрофони з роз'ємом TA4F, в тому числі петличні і головні Діапазон налаштування посилення: -10 до +20 дБВ Вхідний імпеданс: 1 МОм Вихідна потужність ВЧ-сигналу: 10 до 30 мВт Розміри (В x Ш x Г): 108 x 64 x 19 мм маса: 81 г, без батарейок корпус: Штампований, з полікарбонату Живлення: LR6 Батарейки типу AA, 1,5 В Термін служби батарейки: до 11 год (лужна) Портативний приймач FP5 Легкий, в міцному корпусі; встановлюється на	1 рік	

				камері або кріпиться до одягу; рознесені антени, вихід через кабель TA3F на роз'ємі XLR або 1/8 дюйма. чутливість: -108 дБм при SINAD 12 дБ Живлення: LR6 Батарейки типу AA, 1,5 В Аудіовихід Тип: TA3F конфігурація: Імпеданс симетричного навантаження Максимальний рівень вихідного аудіосигналу При девіації $\pm 38$ кГц для тона 1 кГц: -5 дБВ (для навантаження 600 Ом] Імпеданс: 200 Ом мікрофон WL183 Є петличні електретний конденсаторним мікрофоном призначеним для використання з бездротовими body-pack передавачами. Мікрофон має 1,2 м кабель з мініатюрним 4-контактним роз'ємом Mini. Входить затиск для краватки може бути повернутий на 90 градусів. Тип: конденсатор Частота відповіді: Від 50 до 17000 Гц Імпеданс: 1800 Ом Вихідний рівень: -40,0 дБВ / Па кругова спрямованість 360 градусів	
3	Мікрофон для бездротової мікрофонної системи	1		Серія: WL Модельний ряд: петличний Тип мікрофону: конденсаторний Частотний діапазон: 50Гц - 17кГц Чутливість (1 кГц): -40 Діаграма спрямованості: всенаправлена Крива АЧХ Н / Д Роз'єм: XLR міні Звуковий тиск: 120 Тип з'єднання: кабель Колір: чорний	1 рік
4	Мікрофон для запису	1		Серія: SM Модельний ряд: студій Тип мікрофону: конденсаторний Частотний діапазон: 20Гц - 20кГц Чутливість (1 кГц): -37 Діаграма спрямованості: 3 бічної спрямованістю Крива АЧХ нейтральна Номинальний опір: 150 Роз'єм: XLR Дисплей: немає Тип з'єднання: кабель Перемикач: немає Колір: чорний Вага: 0.642	1 рік
5	HD телевізор	1	Екран	Тип телевізора LED Діагональ екрану 55" Тип підсвічування LED Роздільна здатність екрану 3840x2160 Ultra HD Технологія поліпшення зображення Micro Dimming, Ultra Resolution Тип ТВ процесора Pixel Precise Ultra HD	2 роки
			ТВ-тюнери	Тюнер DVB-T Тюнер DVB-T2	

				Тюнер DVB-C Тюнер DVB-S Тюнер DVB-S2 Аналоговий тюнер		
			Роз'єми	Компонентний 1 шт. USB 2 шт. LAN HDMI 3 шт. S/PDIF вихід Оптичний Роз'єм 3,5 мм Слот для карт PCMCIA (CI+)		
			Мультимедіа	Smart-TV Wi-Fi Браузер Операційна система Інші Відтворення медіафайлів AVI, MKV, H264/MPEG-4, AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1 VP9 HEVC (H.265), AAC, MP3, WAV, WMA версії 2 до версії 9.2, WMA-PRO (версія 9 і 10), JPEG, BMP, GIF, PNG Особливі функції Wi-Fi Miracast		
			Звук	Сумарна потужність звуку 20 Вт Технологія звуку Incredible Surround, Clear Sound, Smart Sound		
			Габарити та інше	Пульт в комплекті Стандартний Настінне кріплення VESA 300x200 мм Споживана потужність 86 Вт Габарити без підставки (ВxШxГ) 1244,2 x 719 x 68,2 мм Габарити з підставкою (ВxШxГ) 1244,2 x 742 x 266,3 мм Вага без підставки 15,1 кг Вага з підставкою, кг 15,4 кг Колір рамки Сірий		
			Комплектація	Телевизор, пульт ДУ, підставка, батарейки AAA, кабель питания, документація Гарантійний термін 2 роки		
<b>Комп'ютери і периферія</b>						
1	Ноутбук	10	Технічні параметри	Процесор Чотириядерний Intel Core i5-8250U (1.6 - 3.4 ГГц) Обсяг оперативної пам'яті 8 ГБ Операційна система DOS Короткі характеристики Екран 15.6" (1920x1080) Full HD, матовий/Intel Core i5-8250U (1.6 - 3.4 ГГц)/RAM 8 ГБ/HDD 1 ТБ + SSD 256 ГБ/nVidia GeForce 930MX, 2 ГБ/без ОД/LAN/Wi-Fi/Bluetooth/веб-камера/DOS/2.1 кг/сріблястий Покоління процесора Intel 8-е Kaby Lake R Об'єм накопичувача 1 ТБ + SSD 256 ГБ Колір Сріблястий Кількість слотів для оперативної пам'яті 2  Тип оперативної пам'яті DDR4-2400 МГц Додаткові можливості Веб-камера	1 рік	<b>380 263, 00</b>

			<p>Вбудований мікрофон  Вбудовані стереодинаміки  Сканер відбитків пальців  Графічний адаптер  Дискретний, nVidia GeForce 930MX, 2 ГБ  виділеної відеопам'яті  Мережеві адаптери  Wi-Fi 802.11ac  Bluetooth 4.2  Gigabit Ethernet  Роз'єми та порти введення-виведення  1 x USB 2.0/2 x USB 3.0/1 x USB 3.1 Type-C (5  Гбіт/сек)/VGA/HDMI/LAN (RJ-  45)/комбінований роз'єм для  наушників/мікрофона/кардридер  Характеристики батареї  Літій-іонна, 3-елементна, 48 Вт*год  Габарити (Ш x Г x В)  37.6 x 26.41 x 2.08 см  Комплект постачання  Ноутбук  Адаптер живлення  Документація</p>	
		Дисплей	Діагональ екрана 15.6" (1920x1080) Full HD	
		ОС	Microsoft® Windows® 10 Professional UKR 64-bit, предінстальована (інформація щодо переможця торгів буде надана представництву компанії Майкрософт для перевірки справжності ліцензій)	
2	Персональний комп'ютер	1	<p>Процесор Intel pentium або еквівалент;  сокет I3-7100;  частота процесора 3.9GHz або більше;  кеш пам'ять 4Gb або більше;  кількість ядер - 2 або більше;  кількість потоків – 4.</p>	3 роки
		Чіпсет	Intel H270 Express або еквівалент	
		Відеоадаптер	інтегрований відеоадаптер Intel або еквівалент; наявність трьох відеовиходів: одного VGA, одного HDMI , одного DVI (наявність у комплекті меншої кількості роз'ємів + перехідники на інші роз'єми не є прийнятною); сумісність з Microsoft DirectX 12	
		Оперативна пам'ять	не гірше DDR4 2133Mhz 4ГБ; не менше, ніж два слоти для оперативної пам'яті	
		SATA-контролер	можливість підключити не менше ніж 3 Serial ATAIII, 6 Гб/с	
		Жорсткий диск	не менше ніж 500 Гб Serial ATAIII, 6 Гб/с, 7200 об./хв	
		Слоти розширення на системній платі	не менше одного слота PCI 32bit; не менше двох слотів PCI Express x1 3-го покоління; не менше одного слота PCI Express x16 3-го покоління; не менше одного слота M.2 для SSD	
		Порти вводу/виводу	1 паралельний порт (LPT); 2 послідовних порти (COM); 1 порт D-SUB (VGA); 1 порт HDMI;	

			<p>1 порт DVI; Не менш ніж 2 порти USB 2.0 та 4 порти USB 3.0, із них не менш ніж 2* USB 3.0 на передній панелі; 3 Аудіо порти (Line-in/Line-out/MIC); 2 PS/2 порти клавіатура/“миша”); 1 RJ-45 LAN порт</p>	
		Мережевий адаптер	не гірше ніж 10/100/1000 Mbps Fast Ethernet	
		Корпус та блок живлення	форм-фактор ATX/micro-ATX; блок живлення – ATX 400W або більш потужний (вказати модель), з Active PFC (Active Power Factor Correction), вентилятором не менше ніж 120 мм., з механічним вимикачем, та ККД 80+; сертифікований TUV, та CB, та CE (EMC); наявність на передній панелі корпусу не менш ніж 2-х USB (3.0) роз’ємів та роз’ємів Line-in, Line-out; кількість вільних відсіків на передній панелі не менш, ніж один 3,5”	
		Операційна система	Microsoft® Windows® 10 Professional UKR 64-bit, предінстальована (інформація щодо переможця торгів буде надана представництву компанії Майкрософт для перевірки справжності ліцензій)	
		Акcesуари	миша” зі скролінгом PS/2 або USB (оптична) клавіатура PS/2 або USB Рос./Укр../Англ.	
		Додаткові вимоги	наявність експлуатаційної документації (на електронному або паперовому носіях)	
	Монітор		<p>Діагональ дисплея 21.5"</p> <p>Максимальна роздільна здатність дисплея 1920 x 1080</p> <p>Тип матриці TN</p> <p>Частота оновлення 60 Гц</p> <p>Час реакції матриці 5 мс</p> <p>Інтерфейси VGA</p> <p>Яскравість дисплея 250 кд/м²</p> <p>Контрастність дисплея 100 000 000:1</p> <p>Відношення сторін 16:9</p> <p>Кут огляду горизонтальний 176°</p> <p>Покриття Матове</p> <p>Кут огляду вертикальний 170°</p> <p>Колір Black</p> <p>VESA 100x100 мм</p> <p>Розмір пікселя 0.248 x 0.248 мм</p> <p>Максимальна кількість кольорів 16.7 млн</p> <p>Підтримка VESA для настінного монтажу: 100x100Обов’язково</p>	3 роки
		Комплект постачання	Монітор з підставкою Кабель підключення SVGA D-SUB 15 pin Кабель живлення IEC C13 Документація гарантійний талон, драйвери, інструкція користувача	
3	Веб-камера	1	<p>Вбудований мікрофон</p> <p>покриття антивідблиску</p> <p>Автоматична настройка зображення</p> <p>Не потрібно драйверів для установки</p> <p>універсальне кріплення</p> <p>Тип сенсора: 1080p Full HD sensor</p>	1 рік

				<p>Фотозйомка: до 16 Мп, 4608 x 3456 (програмна інтерполяція)  Відеозйомка: до 2 Мп  Частота кадрів: до 30 кадрів / сек  Інтерфейс: USB</p>	
4	БФП А4	1	Основні характеристики	<p>БФП формату А4: Копіювальний апарат - принтер - кольоровий сканер  Барабан + блок проявлення на не менше 100.000 сторінок  Стартовий тонер-кіт на не менше 1.000 сторінок  Інтерфейс USB 2.0 • 10/100/1000BaseTX • Wireless LAN • USB Host, або еквівалнт  Екран керування Touch Screen не менше 4.3 дюйма  Пристрій автоматичної подачі оригіналів на не менше 50 стор.  Пристрій автоматичного двостороннього друку  Касета для паперу, обхідний лоток 1 шт.  Пам'ять не менше 512 MB  Картридж/тонер не менше 3000 копій  Ремонтні набори: блок проявлення, вузол барабану не менше 100000 сторінок</p>	1 рік
			Подача оригіналів	<p>Стандартно - Автоматичний пристрій подачі на не менше 50 аркушів з функцією автоматичного розвороту, формат: А6R-А4  Щільність: 50-160 г/м2, швидкість копіювання / друку – не менше 35 сторінок в хвилину формату А4 (simplex) та не менше 17,5 сторінок в хвилину формату А4 (duplex)</p>	
			Щільність паперу	<p>універсальна касета: не менше 60-163 г/м2,  дуплекс: не менше 60-163 г/м2  обхідний лоток: не менше 60-220 г/м2</p>	
			Функції і режими копіювання	<p>Дуплекс, резервування завдань, функція програми, копіювання посвідчення особи, безперервне сканування, функція пропуску порожніх сторінок, функція N-UP (компонування (2 в 1, 4 в 1), тихий режим (режим половинної швидкості), 100 кодів управління</p>	
			Функції друку	<p>Формат друку А6R – А4, якість друку не менше 600 x 600 dpi, 1,200 x 1,200 dpi, інтерфейс: USB 2.0, 10/100/1000BaseTX або еквівалент, USB host, SD слот, Wi-Fi, операційні системи Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Linux, Mac ex OS 10.5, функції: друк електронної пошти, друку штрих-кодів, USB / Прямий друк PDF, приватний друк, WSD / Інтернет друк, Mobile Print (Android / IOS) / Apple AirPrint, Google Cloud Print</p>	
			Функції сканування	<p>Режим сканування - кольоровий та монохромний CIS, максимальний розмір сканованого оригіналу А4, швидкість сканування до 40 оригіналів у монохромному режимі та до 23 оригіналів у кольоровому режимі (при 300 dpi), якість сканування до 600 x 600 dpi (256</p>	



				відтінків сірого), 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi, типи файлів TIFF, JPEG, PDF, висока ступінь стиснення PDF, PDF/A-1, XPS, інтерфейс 10/100/1000BaseTX, або еквівалент, USB 2.0, операційні системи Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2. Сканування на SMB, сканування на електронну пошту, сканування на FTP, TWAIN сканування, WIA сканування, перевірка справжності SMTP, LDAP.	
5	Проектор	2	Зображення	Рідна роздільна здатність 1024 x 768 Максимальна роздільна здатність 1920 x 1200 Стандартний режим яскравості 4000 лм Рівномірний коефіцієнт співвідношення сторін 4: 3 Сумісний коефіцієнт співвідношення сторін 16: 9 Коефіцієнт контрастності 20 000: 1 Коефіцієнт кидка 1,94 до 2,16 (1295,40 мм @ 2000 мм) Цифровий зум 2x Вертикальна корекція трапец -40 ° / + 40 ° Максимальна вертикальна синхронізація 120 Гц Максимальна горизонтальна синхронізація 100 кГц Мінімальна вертикальна синхронізація 24 Гц Мінімальна горизонтальна синхронізація 15 кГц Підтримка кольорів 1,07 мільярдів кольорів (30 біт)	2 роки, лампа - 1 рік
			Проекційна лінза	Тип об'єктива Ручний фокус Ручне масштабування Мінімальна діафрагма об'єктива F / 2.41 Максимальна діафрагма об'єктива F / 2.53 Мінімальна фокусна відстань 21,85 мм Максимальна фокусна відстань 24.01 мм Мінімальний розмір зображення діагоналі 584,20 мм Максимальний розмір зображення діагоналі 7,62 м (300 «) Мінімальна відстань проекції 1 м Максимальна відстань проекції 11,80 м Оптичний зум 1.1x	
			Лампа	Тип лампи UHP Кількість ламп 1 Потужність лампи 220 Вт Нормальний режим живлення лампи 4500 годин Економічний режим живлення лампи 10000 годин ExtremeEco Mode Lamp Life 15000 годин	
			Інтерфейси / Порти	HDMI Так Кількість портів USB 1 USB Так Тип роз'єму USB 1x тип A Кількість композитних відеопорти 1	

				Композитний відеоролик Так Кількість S-Video портів 1 S-Video Так Кількість входів VGA 2 VGA In Так Кількість виходів VGA 1 VGA вихід Так Кількість аудіовходів 2 Кількість аудіовиходів 1 Аудіо лінія вхід так Аудіо лінійний вихід Так Загальна кількість портів HDMI 2		
		Технічна інформація		Проекційна система DLP Метод проектування: Стеля, Фронт, Задній, Задня стеля Сумісність відео: EDTV, HDTV, NTSC, PAL, SDTV, SECAM Комп'ютерна сумісність: Mac PC, Windows PC		
		Аудіо		Кількість спікерів 1 Вихідна потужність динаміка 3 Вт Режим виведення динаміка Моно		
		Опис потужності		Блок живлення 100 В змінного струму ~ 240 В змінного струму Вхідні напруги 120 В змінного струму – 230 В змінного струму Споживання енергії в експлуатації 260 Вт Використання споживаної потужності (екологічний режим) 200 Вт		

**Програмне забезпечення**

1	Програмне забезпечення для редагування відео для створення лекцій		Загальний опис	Програмний продукт за допомогою якого можна здійснювати монтаж відеофайлів, редагувати і комбінувати відео в різних форматах, без необхідності перекодування. Забезпечувати збереження відео в хмарі, у тому числі автоматично.		<b>2 794</b>
			Підтримка форматів камер.	Підтримка форматів ARRI AMIRA, Sony STtP, Canon RAW і CinemaDNG. Опції маскувння і трекінгу. Наявність можливості експорту відео-проектів, можливість підтримки тональності аудіо супроводу на певному рівні і швидкості.		

**Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки**

№ з/п	Найменування товару	К-ть, шт.	Характеристики	Технічні вимоги	Гарантійний термін, міс.	Загальна вартість (без ПДВ), грн.
<b>Телекомунікаційне обладнання</b>						
1	Цифрова відеокамера	1	Загальні характеристики	Матриця 23.5x15.7 мм, 20.9 Мп / об'єктив AF-S DX Nikkor 18-140mm f / 3.5-5.6G ED VR / Зум: 0.23x / підтримка карт пам'яті SD / SDHC / SDXC / РК-дисплей 3.2" / UltraHD-відео / Wi-Fi / NFC / живлення від літій-іонного акумулятора	3 роки	<b>152 832, 00</b>

			135.5 x 104 x 158 мм, 1200 г	
			<p>Об'єктив</p> <p>Фокусна відстань: 18-140 мм</p> <p>Максимальна діафрагма: f/3.5-5.6</p> <p>Мінімальна діафрагма: f/22-38</p> <p>Конструкція об'єктива: 17 елементів в 12 групах (включно з 1 елементом зі скла ED і 1 асферичною лінзою)</p> <p>Кут зору: 76° – 11°30'</p> <p>Мінімальна відстань фокусування: 0.45 м від фокальної площини у всіх положеннях зуму</p> <p>Максимальний коефіцієнт відтворення: 0.23-кратний</p> <p>Число пелюсток діафрагми: 7 (округлений отвір діафрагми)</p> <p>Встановлювальний розмір фільтра: 67 мм (P = 0.75 мм)</p> <p>Діаметр x довжина (відстань від байонета об'єктива): максимальний діаметр приблизно 78 x 97 мм (відстань від кріплення фланця об'єктива фотокамери)</p> <p>Вага: приблизно 490</p> <p>Точки фокусування: 51 точка, 15 перехресних</p> <p>Автофокусування (АФ): покадрове АФ (AF-S); безперервне автофокусування (AF-C); автоматичний вибір режиму AF-S/AF-C (AF-A); прогнозувальне відстежувальне фокусування, що вмикається автоматично згідно зі статусом об'єкта. Ручне фокусування (M): можливість використання електронного далекоміра.</p>	
			Запис відео	Запис відео в форматі UHD 4K (3840x2160)
			Інтерфейси та підключення	<p>Wi-Fi С</p> <p>Карти пам'яті SD/SDHC SDXC</p> <p>Зв'язок з комп'ютером USB 2.0</p> <p>Аудіо- та відеовихід</p> <p>Роз'єм HDMI mini (тип С), Аудіовхід, Аудіовихід</p>
			Габарити	<p>Ширина 135.5 мм</p> <p>Глибина 158 мм</p> <p>Висота 104 мм</p> <p>Вага (грамів) 1200</p>
2	Бездротова мікрофонна система	1	<p>Переносний передавач FP1</p> <p>Легкий, в міцному корпусі; розрахований на мікрофони з роз'ємом TA4F, в тому числі петличні і головні</p> <p>Діапазон налаштування посилення: -10 до +20 дБВ</p> <p>Вхідний імпеданс: 1 МОм</p> <p>Вихідна потужність ВЧ-сигналу: 10 до 30 мВт</p> <p>Розміри (В x Ш x Г): 108 x 64 x 19 мм</p> <p>маса: 81 г, без батарейок</p> <p>корпус: Штампований, з полікарбонату</p> <p>Живлення: LR6 Батарейки типу AA, 1,5 В</p> <p>Термін служби батарейки: до 11 год (лужна)</p> <p>Портативний приймач FP5</p> <p>Легкий, в міцному корпусі; встановлюється на камері або кріпиться до одягу; рознесені антени, вихід через кабель TA3F на роз'єми XLR або 1/8 дюйма.</p> <p>чутливість: -108 дБм при SINAD 12 дБ</p> <p>Живлення: LR6 Батарейки типу AA, 1,5 В</p>	1 рік

				<p>Аудіовихід Тип: ТА3F конфігурація: Імпеданс симетричного навантаження Максимальний рівень вихідного аудіосигналу При девіації <math>\pm 38</math> кГц для тона 1 кГц: -5 дБВ (для навантаження 600 Ом] Імпеданс: 200 Ом мікрофон WL183 Є петличні електретний конденсаторним мікрофоном призначеним для використання з бездротовими body-pack передавачами. Мікрофон має 1,2 м кабель з мініатюрним 4-контактним роз'ємом Mini. Входить затиск для краватки може бути повернутий на 90 градусів. Тип: конденсатор Частота відповіді: Від 50 до 17000 Гц Імпеданс: 1800 Ом Вихідний рівень: -40,0 дБВ / Па кругова спрямованість 360 градусів</p>	
3	Мікрофон для бездротової мікрофонної системи	1		<p>Серія: WL Модельний ряд: петличний Тип мікрофону: конденсаторний Частотний діапазон: 50Гц - 17кГц Чутливість (1 кГц): -40 Діаграма спрямованості: всенаправлена Крива АЧХ Н / Д Роз'єм: XLR міні Звуковий тиск: 120 Тип з'єднання: кабель Колір: чорний</p>	1 рік
4	Мікрофон для запису	1		<p>Серія: SM Модельний ряд: студій Тип мікрофону: конденсаторний Частотний діапазон: 20Гц - 20кГц Чутливість (1 кГц): -37 Діаграма спрямованості: 3 бічної спрямованістю Крива АЧХ нейтральна Номінальний опір: 150 Роз'єм: XLR Дисплей: немає Тип з'єднання: кабель Перемикач: немає Колір: чорний Вага: 0.642</p>	1 рік
5	HD телевізор	1	Екран	<p>Тип телевізора LED Діагональ екрану 55" Тип підсвічування LED Роздільна здатність екрану 3840x2160 Ultra HD Технологія поліпшення зображення Micro Dimming, Ultra Resolution Тип ТВ процесора Pixel Precise Ultra HD</p>	2 роки
			ТВ-тюнери	<p>Тюнер DVB-T Тюнер DVB-T2 Тюнер DVB-C Тюнер DVB-S Тюнер DVB-S2 Аналоговий тюнер</p>	
			Роз'єми	Компонентний 1 шт.	

				USB 2 шт. LAN HDMI 3 шт. S/PDIF вихід Оптичний Роз'єм 3,5 мм Слот для карт PCMCIA (CI+)		
			Мультимедіа	Smart-TV Wi-Fi Браузер Операційна система Інші Відтворення медіафайлів AVI, MKV, H264/MPEG-4, AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1 VP9 HEVC (H.265), AAC, MP3, WAV, WMA версії 2 до версії 9.2, WMA-PRO (версія 9 и 10), JPEG, BMP, GIF, PNG Особливі функції Wi-Fi Miracast		
			Звук	Сумарна потужність звуку 20 Вт Технологія звуку Incredible Surround, Clear Sound, Smart Sound		
			Габарити та інше	Пульт в комплекті Стандартний Настінне кріплення VESA 300x200 мм Споживана потужність 86 Вт Габарити без підставки (ВxШxГ) 1244,2 x 719 x 68,2 мм Габарити з підставкою (ВxШxГ) 1244,2 x 742 x 266,3 мм Вага без підставки 15,1 кг Вага з підставкою, кг 15,4 кг Колір рамки Сірий		
			Комплектація	Телевизор, пульт ДУ, підставка, батарейки AAA, кабель питания, документація Гарантійний термін 2 роки		

**Комп'ютери і периферія**

1	Ноутбук	10	Технічні параметри	Процесор Двоядерний Intel Core i5 (1.8 - 2.9 ГГц) Обсяг оперативної пам'яті 8 ГБ Операційна система macOS Sierra Покоління процесора Intel 5-е Broadwell Об'єм накопичувача 128 ГБ SSD Колір Алюміній Оптичний привод Немає Клавіатура 3 підсвіткою Батарея Незнімна Тип оперативної пам'яті LPDDR3 1600 МГц Додаткові можливості Веб-камера FaceTime 720p Подвійні мікрофони Стереодинаміки Повнорозмірна клавіатура з підсвіткою і датчиком зовнішнього освітлення Трекпад Multi-Touch для точного керування курсором, підтримка інерційної прокрутки, масштабування, повороту, змахування одним, трьома або чотирма пальцями, одинарного та	1 рік	<b>380 263, 00</b>
---	---------	----	--------------------	--	-------	------------------------

				подвійного торкання, а також перетягування Графічний адаптер Інтегрований, Intel HD Graphics 6000 Мережеві адаптери Wi-Fi 802.11ac, сумісність зі стандартом IEEE 802.11a/b/g/n Bluetooth 4.0 Роз'єми та порти введення-виведення 2 x USB 3.0/порт Thunderbolt 2/комбінований роз'єм для навушників і мікрофона/роз'єм для карт SDXC/роз'єм живлення MagSafe 2 Характеристики батареї Вбудований літєвий акумулятор з полімерним електролітом ємністю 54 Вт*год До 12 годин роботи з увімкненим бездротовим доступом в Інтернет До 12 годин роботи під час відтворення фільмів в iTunes До 30 днів роботи в режимі очікування Габарити (Ш x Г x В) 325 x 227 x 3 ~ 17 мм	
			Дисплей	Діагональ екрана 13.3" (1440x900) WXGA+	
			ОС	Mac OS	
2	Персональний комп'ютер	1	Процесор	Двоядерний Intel Core i5 (2.3 - 3.6 ГГц)	3 роки
			Чіпсет	Intel H270 Express або еквівалент	
			Відеоадаптер	Інтегрована, Intel Iris Plus Graphics 640	
			Оперативна пам'ять	не гірше DDR4 2133Mhz 8ГБ; не менше, ніж два слоти для оперативної пам'яті	
			Жорсткий диск	не менше ніж 500 Гб Serial ATAIII, 6 Гб/с, 7200 об./хв	
			Порти	4 x USB 3.0/2 x Thunderbolt 3 (USB Type-C)/LAN (RJ-45)/вихід для навушників/кардридер)	
			Бездротові технології	Wi-Fi 802.11ac (сумісність зі стандартом IEEE 802.11a/b/g/n) Bluetooth 4.2	
			Аудіо	Стереодинаміки Мікрофон Підтримка гарнітури Apple iPhone з мікрофоном	
			Операційна система	Попередньо встановлене ПЗ macOS Sierra (багатомовний)	
			Акcesуари	Матеріал корпусу: алюміній Комплект постачання Моноблок iMac Бездротова клавіатура Magic Keyboard Бездротова миша Magic Mouse 2 Кабель живлення Кабель Lightning/USB Документація	
			Додаткові вимоги	наявність експлуатаційної документації (на електронному або паперовому носіях)	

	Монітор		Дисплей	21.5" Full HD (1920x1080) Тип пам'яті DDR4-2133 МГц	1 рік
3	Веб-камера	1		Вбудований мікрофон покриття антивідблиску Автоматична настройка зображення Не потрібно драйверів для установки універсальне кріплення Тип сенсора: 1080p Full HD sensor Фотозйомка: до 16 Мп, 4608 x 3456 (програмна інтерполяція) Відеозйомка: до 2 Мп Частота кадрів: до 30 кадрів / сек Інтерфейс: USB	1 рік
4	БФП А4	1	Загальний опис	Максимальна роздільна здатність друку 600x600 dpi Технологія друку Лазерний друк (ч/б) Тип пристрою БФП Роздільна здатність принтера/МФП Чорно-білий режим (найкраща якість): до 600 x 600 dpi Технологія: HP FastRes 600 Кількість кольорів 1 (чорний колір) Формат і щільність паперу Щільність носія: від 65 до 120 г/м <sup>2</sup>	1 рік
			Формати носіїв:	Користувачські налаштування: від 105 x 148 до 216 x 297 мм Підтримувані формати: А4/А5/А6, конверти (С5/DL), спеціальний Типи носія: звичайний папір, конверти, поштові листівки, наклейки Швидкість друку Ч/Б (А4, звичайний режим): до 18 стор./хв	
			Межі зони друку	Поля (зверху/знизу/ліворуч/праворуч): по 2 мм РК-монітор Світлодіодний дисплей Сфера друку Максимально допустима: 216 x 297 мм	
			Сумісні картриджі	CF244A Оригінальний лазерний картридж HP LaserJet 44A, чорний 1000 стор. (до комплекту не входить) Споживана потужність Активний стан, друкування: 365 Вт Режим очікування: 2.9 Вт Режим сну: 0.6 Вт Автоматичне/ручне увімкнення: 0.1 Вт Автоматичне вимкнення/увімкнення за сигналом від пристрою USB: 0.6 Вт Інтерфейс Швидкісний порт USB 2.0 Вага (кг) 5.4	
			Споживана потужність	Активний стан, друкування: 365 Вт Режим очікування: 2.9 Вт Режим сну: 0.6 Вт Автоматичне/ручне увімкнення: 0.1 Вт Автоматичне вимкнення/увімкнення за сигналом від пристрою USB: 0.6 Вт Інтерфейс	

			Швидкісний порт USB 2.0	
	Додатково		<p>Функції: Друкування, копіювання, сканування</p> <p>Панель керування: індикатор</p> <p>Щомісячне навантаження: до 8000 стор. (A4)</p> <p>Рекомендований місячний обсяг друкування: від 100 до 1000 стор.</p> <p>Розширені програмні функції: технологія енергоощадження HP Auto-On/Off</p> <p>Стандартні мови друкування: PCLmS, URF, PWG</p> <p>Швидкодія процесора: 500 МГц</p> <p>Пам'ять: 32 МБ</p> <p>Стандартна місткість подавання: 1 х лоток подавання на 150 аркушів</p> <p>Стандартний вихідний роз'єм: 1 х лоток приймання на 100 аркушів</p> <p>Захищений паролем вбудований мережевий веб-сервер</p> <p>Керування: HP Printer Assistant (UDC), HP Device Toolbox, HP Utility (Mac)</p> <p>Копіювання:</p> <p>Швидкість копіювання Ч/Б (A4): до 18 копій/хв</p> <p>Яскравіше/темніше</p> <p>Оптимізація</p> <p>Максимальна кількість копій: до 99</p> <p>Роздільна здатність: 600 x 400 dpi</p> <p>Зменшення/збільшення: від 25 до 400%</p> <p>Сканування:</p> <p>Формат файлів: JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF</p> <p>Тип сканера: планшетний</p> <p>Технологія: контактний датчик зображення</p> <p>Режими введення: сканування за допомогою ПЗ HP LaserJet, сумісного з TWAIN або WIA</p> <p>Версія TWAIN-інтерфейсу: 2.1 (Windows 7 або більш пізньої версії)</p> <p>Максимальний розмір зони сканування (планшет, ADF)/носія (зі скла): від 216 до 297 мм</p> <p>Оптична роздільна здатність: до 1200 dpi</p> <p>Рекомендований місячний об'єм: від 250 до 2000 стор.</p> <p>Глибина кольору/градації сірого: 24 біти/256</p> <p>Вимоги до навколишнього середовища:</p> <p>Робоча температура: від 10 до 32.5 °C</p> <p>Відносна робоча вологість: від 30 до 70%</p> <p>Температура під час зберігання: від -20 до 60 °C</p> <p>Відносна вологість під час зберігання: від 10 до 90%</p> <p>Рівень шуму:</p> <p>Акустична потужність шумової емісії: 6.5 Б(А)</p> <p>Акустичний тиск: 52 дБ(А)</p>	



				<p>Вимоги до електроживлення:          Номінальна напруга: від 220 до 240 В +/-10%          Мінімальна напруга: 198 В          Максимальна напруга: 264 В          Номінальна частота: 50/60 +/-3 Гц          Мінімальна частота: 47 Гц          Максимальна частота: 63 Гц</p>	
			Комплект постачання	<p>1 x Принтер          1 x Стартовий оригінальний лазерний картридж HP LaserJet, чорний (500 стор.) (попередньо встановлений)          1 x Компакт-диск з драйверами та документацією          1 x Кабель живлення          Документація</p>	
5	Проектор	2	Зображення	<p>Рідна роздільна здатність 1024 x 768          Максимальна роздільна здатність 1920 x 1200          Стандартний режим яскравості 4000 лм          Рівномірний коефіцієнт співвідношення сторін 4: 3          Сумісний коефіцієнт співвідношення сторін 16: 9          Коефіцієнт контрастності 20 000: 1          Коефіцієнт кидка 1,94 до 2,16 (1295,40 мм @ 2000 мм)          Цифровий зум 2x          Вертикальна корекція трапец -40 ° / + 40 °          Максимальна вертикальна синхронізація 120 Гц          Максимальна горизонтальна синхронізація 100 кГц          Мінімальна вертикальна синхронізація 24 Гц          Мінімальна горизонтальна синхронізація 15 кГц          Підтримка кольорів 1,07 мільярдів кольорів (30 біт)</p>	2 роки, лампа - 1 рік
			Проекційна лінза	<p>Тип об'єктива Ручний фокус Ручне масштабування          Мінімальна діафрагма об'єктива F / 2.41          Максимальна діафрагма об'єктива F / 2.53          Мінімальна фокусна відстань 21,85 мм          Максимальна фокусна відстань 24.01 мм          Мінімальний розмір зображення діагоналі 584,20 мм          Максимальний розмір зображення діагоналі 7,62 м (300 «)          Мінімальна відстань проєкції 1 м          Максимальна відстань проєкції 11,80 м          Оптичний зум 1.1x</p>	
			Лампа	<p>Тип лампи UHP          Кількість ламп 1          Потужність лампи 220 Вт          Нормальний режим живлення лампи 4500 годин          Економічний режим живлення лампи 10000 годин          ExtremeEco Mode Lamp Life 15000 годин</p>	

			Інтерфейси / Порти	HDMI Так Кількість портів USB 1 USB Так Тип роз'єму USB 1x тип А Кількість композитних відеопорти 1 Композитний відеоролик Так Кількість S-Video портів 1 S-Video Так Кількість входів VGA 2 VGA In Так Кількість виходів VGA 1 VGA вихід Так Кількість аудіовходів 2 Кількість аудіовиходів 1 Аудіо лінія вхід так Аудіо лінійний вихід Так Загальна кількість портів HDMI 2		
			Технічна інформація	Проекційна система DLP Метод проектування: Стеля, Фронт, Задній, Задня стеля Сумісність відео: EDTV, HDTV, NTSC, PAL, SDTV, SECAM Комп'ютерна сумісність: Mac PC, Windows PC		
			Аудіо	Кількість спікерів 1 Вихідна потужність динаміка 3 Вт Режим виведення динаміка Моно		
			Опис потужності	Блок живлення 100 В змінного струму ~ 240 В змінного струму Вхідні напруги 120 В змінного струму – 230 В змінного струму Споживання енергії в експлуатації 260 Вт Використання споживаної потужності (екологічний режим) 200 Вт		
<b>Програмне забезпечення</b>						
1	Програмне забезпечення для редагування відео для створення лекцій		Загальний опис	Програмний продукт за допомогою якого можна здійснювати монтаж відеофайлів, редагувати і комбінувати відео в різних форматах, без необхідності перекодування. Забезпечувати збереження відео в хмарі, у тому числі автоматично.		<b>2 794</b>
			Підтримка форматів камер.	Підтримка форматів ARRI AMIRA, Sony STtP, Canon RAW і CinemaDNG. Опції маскуванню і трекінгу. Наявність можливості експорту відео- проектів, можливість підтримки тональності аудіо супроводу на певному рівні і швидкості.		

**Приватний вищий навчальний заклад Харківський гуманітарний університет  
«Народна українська академія»**

№ з/п	Найменування товару	К-ть, шт.	Характеристики	Технічні вимоги	Гарантійний термін, міс.	Загальна вартість (без ПДВ), грн.
<b>Телекомунікаційне обладнання</b>						
1	Цифрова відеокамера	1	Загальні характеристики	Максимальна роздільна здатність запису Full HD Носій інформації Flash Видошукач та Розмір дисплея 3,0 " Сенсорний дисплей немає Розмір фото 1920x1080 пікс Спалах постійне світло	3 роки	<b>152 832,00</b>
			Об'єктив	Оптичний зум 20 x Цифровий зум 10x Фокусна відстань 4,08 -81,6 мм Діафрагма f/ 1.8 - f/ 3.6 Витримка 1/6 -1/8000 з Стабілізатор зображення HYBRID OIS + Діаметр фільтра 49 мм		
			Запис відео	Формат запису AVCHD Тип матриці BSI Розмір матриці 1/3 " Загальна кількість пікселів 6 Мп Фокусування авто Мінімальна освітленість 1,4 люкс Вбудований зум-мікрофон немає		
			Інтерфейси та підключення	Композитний вихід 1 Вихід HDMI та mini HDMI немає USB та mini USB немає Роз'єм для навушників 3,5 мм та Вхід для зовнішнього мікрофона та NFC немає Wi-Fi немає		
			Габарити	ВхШхГ 335 x 170 x 170 мм Колір чорний		
2	Бездротова мікрофонна система	1		Переносний передавач FP1 Легкий, в міцному корпусі; розрахований на мікрофони з роз'ємом TA4F, в тому числі петличні і головні Діапазон налаштування посилення: -10 до +20 дББ Вхідний імпеданс: 1 МОм Вихідна потужність ВЧ-сигналу: 10 до 30 мВт Розміри (В х Ш х Г): 108 x 64 x 19 мм Маса: 81 г, без батарейок корпус: Штампований, з полікарбонату Живлення: LR6 Батарейки типу AA, 1,5 В Термін служби батарейки: до 11 год (лужна) Портативний приймач FP5	1 рік	

				<p>Легкий, в міцному корпусі; встановлюється на камері або кріпиться до одягу; рознесені антени, вихід через кабель TA3F на роз'єми XLR або 1/8 дюйма.</p> <p>Чутливість: -108 дБм при SINAD 12 дБ</p> <p>Живлення: LR6 Батарейки типу AA, 1,5 В</p> <p>Аудіовихід</p> <p>Тип: TA3F</p> <p>конфігурація: Імпеданс симетричного навантаження</p> <p>Максимальний рівень вихідного аудіосигналу</p> <p>При девіації <math>\pm 38</math> кГц для тона 1 кГц: -5 дБВ (для навантаження 600 Ом]</p> <p>Імпеданс: 200 Ом</p> <p>мікрофон WL183</p> <p>Є петличні електретний конденсаторним мікрофоном призначеним для використання з бездротовими body-pack передавачами.</p> <p>Мікрофон має 1,2 м кабель з мініатюрним 4-контактним роз'ємом Mini. Входить затиск для краватки може бути повернутий на 90 градусів.</p> <p>Тип: конденсатор</p> <p>Частота відповіді: Від 50 до 17000 Гц</p> <p>Імпеданс: 1800 Ом</p> <p>Вихідний рівень: -40,0 дБВ / Па</p> <p>кругова спрямованість 360 градусів</p>	
3	Мікрофон для бездротової мікрофонної системи	1		<p>Серія: WL</p> <p>Модельний ряд: петличний</p> <p>Тип мікрофону: конденсаторний</p> <p>Частотний діапазон: 50Гц - 17кГц</p> <p>Чутливість (1 кГц): -40</p> <p>Діаграма спрямованості: всенаправлена</p> <p>Крива АЧХ Н / Д</p> <p>Роз'єм: XLR міні</p> <p>Звуковий тиск: 120</p> <p>Тип з'єднання: кабель</p> <p>Колір: чорний</p>	1 рік
4	Мікрофон для запису	1		<p>Серія: SM</p> <p>Модельний ряд: студій</p> <p>Тип мікрофону: конденсаторний</p> <p>Частотний діапазон: 20Гц - 20кГц</p> <p>Чутливість (1 кГц): -37</p> <p>Діаграма спрямованості: 3 бічної спрямованістю</p> <p>Крива АЧХ нейтральна</p> <p>Номинальний опір: 150</p> <p>Роз'єм: XLR</p> <p>Дисплей: немає</p> <p>Тип з'єднання: кабель</p> <p>Перемикач: немає</p> <p>Колір: чорний</p> <p>Вага: 0.642</p>	1 рік
5	HD телевізор	1	Екран	<p>Тип телевізора LED</p> <p>Діагональ екрану 55"</p> <p>Тип підсвічування LED</p> <p>Роздільна здатність екрану 3840x2160 Ultra HD</p> <p>Технологія поліпшення зображення Micro Dimming, Ultra Resolution</p> <p>Тип ТВ процесора Pixel Precise Ultra HD</p>	2 роки
			ТВ-тюнери	Тюнер DVB-T	

				Тюнер DVB-T2 Тюнер DVB-C Тюнер DVB-S Тюнер DVB-S2 Аналоговий тюнер		
			Роз'єми	Компонентний 1 шт. USB 2 шт. LAN HDMI 3 шт. S/PDIF вихід Оптичний Роз'єм 3,5 мм Слот для карт PCMCIA (CI+)		
			Мультимедіа	Smart-TV Wi-Fi Браузер Операційна система Інші Відтворення медіафайлів AVI, MKV, H264/MPEG-4, AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1 VP9 HEVC (H.265), AAC, MP3, WAV, WMA версії 2 до версії 9.2, WMA-PRO (версія 9 і 10), JPEG, BMP, GIF, PNG Особливі функції Wi-Fi Miracast		
			Звук	Сумарна потужність звуку 20 Вт Технологія звуку Incredible Surround, Clear Sound, Smart Sound		
			Габарити та інше	Пульт в комплекті Стандартний Настінне кріплення VESA 300x200 мм Споживана потужність 86 Вт Габарити без підставки (ВxШxГ) 1244,2 x 719 x 68,2 мм Габарити з підставкою (ВxШxГ) 1244,2 x 742 x 266,3 мм Вага без підставки 15,1 кг Вага з підставкою, кг 15,4 кг Колір рамки Сірий		
			Комплектація	Телевизор, пульт ДУ, підставка, батарейки AAA, кабель живлення, документація Гарантійний термін 2 роки		

**Комп'ютери і периферія**

1	Ноутбук	10	Технічні параметри	Процесор Чотириядерний Intel Core i5-8250U (1.6 - 3.4 ГГц) Обсяг оперативної пам'яті 8 ГБ Операційна система DOS Короткі характеристики Екран 15.6" (1920x1080) Full HD, матовий/Intel Core i5-8250U (1.6 - 3.4 ГГц)/RAM 8 ГБ/HDD 1 ТБ + SSD 256 ГБ/nVidia GeForce 930MX, 2 ГБ/без ОД/LAN/Wi-Fi/Bluetooth/веб-камера/DOS/2.1 кг/сріблястий Покоління процесора Intel 8-е Kaby Lake R Об'єм накопичувача 1 ТБ + SSD 256 ГБ Колір Сріблястий Кількість слотів для оперативної пам'яті 2  Тип оперативної пам'яті DDR4-2400 МГц Додаткові можливості	1 рік	<b>380 263, 00</b>
---	---------	----	-----------------------	---	-------	------------------------

				<p>Веб-камера  Вбудований мікрофон  Вбудовані стереодинаміки  Сканер відбитків пальців  Графічний адаптер  Дискретний, nVidia GeForce 930MX, 2 ГБ  виділеної відеопам'яті  Мережеві адаптери  Wi-Fi 802.11ac  Bluetooth 4.2  Gigabit Ethernet  Роз'єми та порти введення-виведення  1 x USB 2.0/2 x USB 3.0/1 x USB 3.1 Type-C (5  Гбіт/сек)/VGA/HDMI/LAN (RJ-  45)/комбінований роз'єм для  наушників/мікрофона/кардридер  Характеристики батареї  Літій-іонна, 3-елементна, 48 Вт*год  Габарити (Ш x Г x В)  37.6 x 26.41 x 2.08 см  Комплект постачання  Ноутбук  Адаптер живлення  Документація</p>	
			Дисплей	Діагональ екрана 15.6" (1920x1080) Full HD	
			ОС	Microsoft® Windows® 10 Professional UKR 64-bit, предінстальована (інформація щодо переможця торгів буде надана представництву компанії Майкрософт для перевірки справжності ліцензій)	
2	Персональний комп'ютер	1	Процесор	Intel pentium або еквівалент; сокет I3-7100; частота процесора 3.9GHz або більше; кеш пам'ять 4Gb або більше; кількість ядер - 2 або більше; кількість потоків – 4.	3 роки
			Чіпсет	Intel H270 Express або еквівалент	
			Відеоадаптер	інтегрований відеоадаптер Intel або еквівалент; наявність трьох відеовиходів: одного VGA, одного HDMI , одного DVI (наявність у комплекті меншої кількості роз'ємів + перехідники на інші роз'єми не є прийнятною); сумісність з Microsoft DirectX 12	
			Оперативна пам'ять	не гірше DDR4 2133Mhz 4ГБ; не менше, ніж два слоти для оперативної пам'яті	
			SATA-контролер	можливість підключити не менше ніж 3 Serial ATAIII, 6 Гб/с	
			Жорсткий диск	не менше ніж 500 Гб Serial ATAIII, 6 Гб/с, 7200 об./хв	
			Слоти розширення на системній платі	не менше одного слота PCI 32bit; не менше двох слотів PCI Express x1 3-го покоління; не менше одного слота PCI Express x16 3-го покоління; не менше одного слота M.2 для SSD	
			Порти вводу/виводу	1 паралельний порт (LPT); 2 послідовних порти (COM); 1 порт D-SUB (VGA);	

			<p>1 порт HDMI; 1 порт DVI; Не менш ніж 2 порти USB 2.0 та 4 порти USB 3.0, із них не менш ніж 2* USB 3.0 на передній панелі; 3 Аудіо порти (Line-in/Line-out/MIC); 2 PS/2 порти клавіатура/“миша”); 1 RJ-45 LAN порт</p>			
			Мережевий адаптер	не гірше ніж 10/100/1000 Mbps Fast Ethernet		
			Корпус та блок живлення	форм-фактор ATX/micro-ATX; блок живлення – ATX 400W або більш потужний (вказати модель), з Active PFC (Active Power Factor Correction), вентилятором не менше ніж 120 мм., з механічним вимикачем, та ККД 80+; сертифікований TUV, та CB, та CE (EMC); наявність на передній панелі корпусу не менш ніж 2-х USB (3.0) роз’ємів та роз’ємів Line-in, Line-out; кількість вільних відсіків на передній панелі не менш, ніж один 3,5”		
			Операційна система	Microsoft® Windows® 10 Professional UKR 64-bit, предінстальована (інформація щодо переможця торгів буде надана представництву компанії Майкрософт для перевірки справжності ліцензій)		
			Акcesуари	миша” зі скролінгом PS/2 або USB (оптична) клавіатура PS/2 або USB Рос./Укр../Англ.		
			Додаткові вимоги	наявність експлуатаційної документації (на електронному або паперовому носіях)		
	Монітор		Загальна інформація	<p>Діагональ дисплея 21.5"</p> <p>Максимальна роздільна здатність дисплея 1920 x 1080</p> <p>Тип матриці TN</p> <p>Частота оновлення 60 Гц</p> <p>Час реакції матриці 5 мс</p> <p>Інтерфейси VGA</p> <p>Яскравість дисплея 250 кд/м²</p> <p>Контрастність дисплея 100 000 000:1</p> <p>Відношення сторін 16:9</p> <p>Кут огляду горизонтальний 176°</p> <p>Покриття Матове</p> <p>Кут огляду вертикальний 170°</p> <p>Колір Black</p> <p>VESA 100x100 мм</p> <p>Розмір пікселя 0.248 x 0.248 мм</p> <p>Максимальна кількість кольорів 16.7 млн</p> <p>Підтримка VESA для настінного монтажу: 100x100Обов’язково</p>	3 роки	
			Комплект постачання	<p>Монітор з підставкою</p> <p>Кабель підключення SVGA D-SUB 15 pin</p> <p>Кабель живлення IEC C13</p> <p>Документація гарантійний талон, драйвери, інструкція користувача</p>		
3	Веб-камера	1		<p>Вбудований мікрофон</p> <p>покриття антивідблиску</p> <p>Автоматична настройка зображення</p> <p>Не потрібно драйверів для установки</p> <p>універсальне кріплення</p>	1 рік	

				<p>Тип сенсора: 1080p Full HD sensor          Фотозйомка: до 16 Мп, 4608 x 3456 (програма інтерполяція)          Відеозйомка: до 2 Мп          Частота кадрів: до 30 кадрів / сек          Інтерфейс: USB</p>		
4	БФП А4	1	Основні характеристики	<p>БФП формату А4: Копіювальний апарат - принтер - кольоровий сканер          Барабан + блок проявлення на не менше 100.000 сторінок          Стартовий тонер-кіт на не менше 1.000 сторінок          Інтерфейс USB 2.0 • 10/100/1000BaseTX • Wireless LAN • USB Host, або еквівалнт          Екран керування Touch Screen не менше 4.3 дюйма          Пристрій автоматичної подачі оригіналів на не менше 50 стор.          Пристрій автоматичного двостороннього друку          Касета для паперу, обхідний лоток 1 шт.          Пам'ять не менше 512 MB          Картридж/тонер не менше 3000 копій          Ремонтні набори: блок проявлення, вузол барабану не менше 100000 сторінок</p>	1 рік	
			Подача оригіналів	<p>Стандартно - Автоматичний пристрій подачі на не менше 50 аркушів з функцією автоматичного розвороту, формат: А6R-А4          Щільність: 50-160 г/м2, швидкість копіювання / друку – не менше 35 сторінок в хвилину формату А4 (simplex) та не менше 17,5 сторінок в хвилину формату А4 (duplex)</p>		
			Щільність паперу	<p>універсальна касета: не менше 60-163 г/м2,          дуплекс: не менше 60-163 г/м2          обхідний лоток: не менше 60-220 г/м2</p>		
			Функції і режими копіювання	<p>Дуплекс, резервування завдань, функція програми, копіювання посвідчення особи, безперервне сканування, функція пропуску порожніх сторінок, функція N-UP (компонування (2 в 1, 4 в 1), тихий режим (режим половинної швидкості), 100 кодів управління</p>		
			Функції друку	<p>Формат друку А6R – А4, якість друку не менше 600 x 600 dpi, 1,200 x 1,200 dpi, інтерфейс: USB 2.0, 10/100/1000BaseTX або еквівалент, USB host, SD слот, Wi-Fi, операційні системи Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Linux, Mac ex OS 10.5, функції: друк електронної пошти, друку штрих-кодів, USB / Прямий друк PDF, приватний друк, WSD / Інтернет друк, Mobile Print (Android / IOS) / Apple AirPrint, Google Cloud Print</p>		
			Функції сканування	<p>Режим сканування - кольоровий та монохромний CIS, максимальний розмір сканованого оригіналу А4, швидкість сканування до 40 оригіналів у монохромному режимі та до 23 оригіналів у кольоровому режимі (при 300 dpi), якість</p>		



				сканування до 600 x 600 dpi (256 відтінків сірого), 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi, типи файлів TIFF, JPEG, PDF, висока ступінь стиснення PDF, PDF/A-1, XPS, інтерфейс 10/100/1000BaseTX, або еквівалент, USB 2.0, операційні системи Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2. Сканування на SMB, сканування на електронну пошту, сканування на FTP, TWAIN сканування, WIA сканування, перевірка справжності SMTP, LDAP.	
5	Пректор	2	Зображення	Рідна роздільна здатність 1024 x 768 Максимальна роздільна здатність 1920 x 1200 Стандартний режим яскравості 4000 лм Рівномірний коефіцієнт співвідношення сторін 4: 3 Сумісний коефіцієнт співвідношення сторін 16: 9 Коефіцієнт контрастності 20 000: 1 Коефіцієнт кидка 1,94 до 2,16 (1295,40 мм @ 2000 мм) Цифровий зум 2x Вертикальна корекція трапец -40 ° / + 40 ° Максимальна вертикальна синхронізація 120 Гц Максимальна горизонтальна синхронізація 100 кГц Мінімальна вертикальна синхронізація 24 Гц Мінімальна горизонтальна синхронізація 15 кГц Підтримка кольорів 1,07 мільярдів кольорів (30 біт)	2 роки, лампа - 1 рік
			Проекційна лінза	Тип об'єктива Ручний фокус Ручне масштабування Мінімальна діафрагма об'єктива F / 2.41 Максимальна діафрагма об'єктива F / 2.53 Мінімальна фокусна відстань 21,85 мм Максимальна фокусна відстань 24.01 мм Мінімальний розмір зображення діагоналі 584,20 мм Максимальний розмір зображення діагоналі 7,62 м (300 «) Мінімальна відстань проєкції 1 м Максимальна відстань проєкції 11,80 м Оптичний зум 1.1x	
			Лампа	Тип лампи UHP Кількість ламп 1 Потужність лампи 220 Вт Нормальний режим живлення лампи 4500 годин Економічний режим живлення лампи 10000 годин ExtremeEco Mode Lamp Life 15000 годин	
			Інтерфейси / Порти	HDMI Так Кількість портів USB 1 USB Так Тип роз'єму USB 1x тип A	

				<p>Кількість композитних відеопорти 1 Композитний відеоролик Так Кількість S-Video портів 1 S-Video Так Кількість входів VGA 2 VGA In Так Кількість виходів VGA 1 VGA вихід Так Кількість аудіовходів 2 Кількість аудіовиходів 1 Аудіо лінія вхід так Аудіо лінійний вихід Так Загальна кількість портів HDMI 2</p>		
			Технічна інформація	<p>Проекційна система DLP Метод проектування: Стеля, Фронт, Задній, Задня стеля Сумісність відео: EDTV, HDTV, NTSC, PAL, SDTV, SECAM Комп'ютерна сумісність: Mac PC, Windows PC</p>		
			Аудіо	<p>Кількість спікерів 1 Вихідна потужність динаміка 3 Вт Режим виведення динаміка Моно</p>		
			Опис потужності	<p>Блок живлення 100 В змінного струму ~ 240 В змінного струму Вхідні напруги 120 В змінного струму – 230 В змінного струму Споживання енергії в експлуатації 260 Вт Використання споживаної потужності (екологічний режим) 200 Вт</p>		
<b>Програмне забезпечення</b>						
1	Програмне забезпечення для редагування відео для створення лекцій		Загальний опис	<p>Програмний продукт за допомогою якого можна здійснювати монтаж відеофайлів, редагувати і комбінувати відео в різних форматах, без необхідності перекодування. Забезпечувати збереження відео в хмарі, у тому числі автоматично.</p>		<b>2 794</b>
			Підтримка форматів камер.	<p>Підтримка форматів ARRI AMIRA, Sony STtP, Canon RAW і CinemaDNG. Опції маскувння і трекінгу. Наявність можливості експорту відео-проектів, можливість підтримки тональності аудіо супроводу на певному рівні і швидкості.</p>		

## ДОГОВІР № \_\_\_\_\_

м. Київ

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018 р.

Національний університет «Києво-Могилянська академія», що є неприбутковою організацією в особі президента Мелешевича Андрія Анатолійовича, який діє на підставі Статуту, (далі – Замовник), з однієї сторони та \_\_\_\_\_, в особі \_\_\_\_\_, що діє на підставі \_\_\_\_\_ (далі - Виконавець) з іншої сторони, а разом - Сторони, уклали цей Договір про таке (далі – Договір):

**I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ**

1.1. Виконавець зобов'язується у 2018 році поставити Замовникові \_\_\_\_\_ (далі – Товар), а Замовник - прийняти і оплатити такий Товар.

1.2. Обсяги закупівлі Товару може бути зменшено залежно від реального фінансування видатків.

**II. ЯКІСТЬ ТОВАРУ**

2.1. Виконавець повинен передати (поставити) Замовнику Товар, якість якого відповідає умовам:

2.1.1. якість Товару відповідає технічними вимогами, які пред'являються до такого Товару відповідно до встановлених стандартів, технічних умов, правил, іншої технічної документації, яка встановлює вимоги до їх якості;

2.2. Усі витрати, пов'язані із заміною Товару неналежної якості (транспортні витрати та ін.) несе Виконавець.

Виконавець зобов'язаний виконувати гарантійне обслуговування та ремонт Товару з можливим (за необхідності) виїздом фахівця до місця розташування Товару в Замовника. При необхідності доставки до сервісного центру постачальника Товару, яке вийшло з ладу, доставка (включаючи повернення до Замовника) виконується Виконавцем за його рахунок.

Фахівець Виконавця зобов'язаний прибути до місця розташування Товару, яке підлягає гарантійному обслуговуванню, протягом одного робочого дня з моменту виклику Замовником; термін відновлення працездатності апаратної частини протягом двох робочих днів з моменту звернення.

Виконавець повинен відремонтувати Товар, яке підлягає гарантійному обслуговуванню та вийшло з ладу в указані терміни, або надати у той же термін Товар для заміни на період ремонту, яке має технічні характеристики не гірше ніж у того, яке вийшло з ладу.

2.3. Гарантії Виконавця не поширюються на випадки недодержання правил використання (зберігання) Товару Замовником.

**III. СУМА, ВИЗНАЧЕНА У ДОГОВОРІ**

3.1 Сума, визначена у Договорі становить \_\_\_\_\_ грн. (\_\_\_\_\_), без ПДВ.

3.2. Сума, визначена у Договорі може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

3.3. Сума, визначена у Договорі не може бути збільшена.

3.4. Сума на Товар, визначена у Договорі зазначена без ПДВ. Закупівля відбувається в межах виконання проекту міжнародної технічної допомоги Еразмус+ Дія 2 «Розвиток спроможностей

щодо запровадження студентської мобільності в університетах України та Сербії » (MILETUS), 574050-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA2-SBHE-SP).

Згідно із Постановою Кабінету Міністрів України Про порядок залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги від 15 лютого 2002 р. N 153 (з останніми змінами), виконавців проектів міжнародної технічної допомоги, зареєстрованих в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України, з отриманням Реєстраційної картки проекту (Додаток 6 до документації), здійснюють закупівлю обладнання та придбання товарів/ послуг без сплати ПДВ

3.5. Сума, визначена у Договорі на Товар встановлюється в національній валюті України – гривні.

#### IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Розрахунки проводяться шляхом: оплати Замовником протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту поставки товару в асортименті та за кількістю, визначеними Замовником на підставі виставленого Виконавцем рахунку-фактури.

У разі відсутності на розрахунковому рахунку Замовника (як установи, що фінансується за рахунок коштів державного бюджету) коштів, що призначені на такі цілі, Замовник зобов'язується провести оплату поставленого Виконавцем Товару протягом 14 (чотирнадцяти) днів з моменту надходження на рахунок Замовника коштів, призначених на такі цілі. Така затримка не вважається порушенням з боку Замовника.

Оплата здійснюється шляхом перерахування Замовником коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

4.2. До рахунка-фактури Виконавцем додається: видаткова накладна, що оформлена згідно з вимогами законодавства України, підписана уповноваженою особою Виконавця та скріплена мастичною печаткою Виконавця (у разі її використання).

#### V. ПОСТАВКА ТОВАРУ

5.1. Виконавець або представник Виконавця (за довіреністю) особисто здійснює поставку Товару у місце поставки: м. Київ, вул. Сковороди, 2, \_\_склад Замовника протягом 10 днів з дня направлення замовлення.

5.2. Термін поставки товару до 15 грудня 2018 р. (зазначається в залежності від дати оприлюднення повідомлення про намір укласти договір з Виконавцем, якого визнано згідно з рішенням Замовника переможцем процедури моніторингу ринку щодо предметів закупівлі). Датою поставки Товару є дата, коли Товар був переданий у власність Замовника у місці поставки. Ця дата вказується у видаткових накладних на отримання Товару.

5.3. Зобов'язання Виконавця щодо поставки Товару вважаються виконаними у повному обсязі з моменту передачі Товару згідно з цим Договором у власність Замовника у місці поставки.

5.4. Передача документів, пов'язаних із закупівлею Товару здійснюється Виконавцем або представником Виконавця (за довіреністю) особисто у місці поставки.

5.5. Приймання-передача Товару по кількості проводиться відповідно до товаросупровідних документів, по якості – відповідно до документів, що засвідчують його якість. Приймання-передача Товару здійснюється уповноваженим представником Замовника, який діє на підставі оригіналу довіреності встановленого зразка на отримання товарно-матеріальних цінностей.

5.6. Виконавець зобов'язаний передати Товар Замовнику в упаковці, яка відповідає характеру Товару, забезпечує цілісність Товару та збереження його якості під час перевезення.

5.7. На упаковці Товару повинно бути нанесено найменування, загальна кількість пакувальної одиниці, розміри пакувальної одиниці.

5.8. Гарантійний термін товару – \_\_\_\_\_.

## **VI. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН**

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплатити за Товар;

6.1.2. Прийняти поставлений Товар згідно з видатковою накладною.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Виконавцем, повідомивши про це Виконавця у строк 3 (три) робочі дні.

6.2.2. Контролювати поставку Товару у строки, встановлені цим Договором.

6.2.3. Повернути рахунок Виконавцю без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у пункті 4.2 розділу IV цього Договору.

6.3. Виконавець зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити поставку Товару у строки, встановлені цим Договором.

6.3.2. Забезпечити поставку Товару, якість та кількість якого відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору.

6.4. Виконавець має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримати плату за поставлений Товар.

6.4.2. На дострокову поставку Товару за письмовим погодженням Замовника без додаткової винагороди з боку Замовника.

6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником Виконавець має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк 3 (три) календарні дні.

## **VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН**

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі за бюджетні кошти Виконавець сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1% вартості Товару з яких допущено прострочення виконання за кожен день прострочення, а за прострочення понад 30 (тридцять) днів додатково сплатити штраф у розмірі 7% вказаної вартості. У разі поставки товарів неналежної якості (комплектності) Виконавець зобов'язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 20% вартості неякісних (некомплектних) Товарів.

У разі здійснення попередньої оплати Виконавець, крім сплати зазначених штрафних санкцій, повертає Замовнику кошти з урахуванням індексу інфляції.

7.3. За наявності претензій Замовника до комплектності чи якості Товару Виконавець зобов'язаний здійснити допоставку комплектного та якісного Товару протягом 7 (семи) календарних днів з дати отримання претензії Замовника. Допоставка Товару не звільняє Виконавця від сплати неустойки, передбаченої цим договором.

7.4. У разі затримки поставки Товару Виконавець строком більше ніж на 30 (тридцять) календарних днів та/або поставки Товару, що не відповідає умовам цього Договору, Специфікації, Замовник має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку.

7.5. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання зобов'язань за цим Договором.

## **VIII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ**

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором внаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 робочих днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Міністерством надзвичайних ситуацій України, Торгово-промисловою палатою України тощо.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 60 (шістдесят) днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір і вимагати проведення взаєморозрахунків за вже поставлений Товар .

## **IX. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ**

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку за підвідомчістю, підсудністю та у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

## **X. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ**

10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту укладення його Сторонами і діє до 31 грудня 2018 р., але у будь-якому випадку, до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань.

Договір може бути достроково розірваний у разі:

- за взаємною згодою сторін;
- у разі невиконання однією із сторін взятих на себе зобов'язань за цим Договором;
- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

10.2. Цей Договір укладається українською мовою і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

## **XI. ІНШІ УМОВИ**

11.1. Зміни, доповнення до Договору здійснюються шляхом укладення додаткового Договору уповноваженими представниками обох Сторін.

11.2. Жодна із Сторін не має права передавати права та обов'язки за цим договором третій особі без отримання попередньої письмової згоди іншої Сторони.

11.3. Істотні умови договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу витратів Замовника;

2) зміни ціни за одиницю Товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку, за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі і за кожну з категорій товарів;

- 3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в Договорі і збільшення суми за кожну з категорій товарів ;
- 4) продовження строку дії Договору та виконання зобов'язань щодо передання товару, у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в Договорі;
- 5) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості) та якості Товарів;
- 8) зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини п'ятої цього пункту Договору.

## ХІІ. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

12.1. Невід'ємною частиною цього Договору є Додаток 1, що набуває чинності з моменту укладення його Сторонами та діє протягом строку дії цього Договору.

### МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Замовник	Виконавець
Національний університет «Києво-Могилянська академія»	(найменування)
ЄДРПОУ 16459396	ЄДРПОУ, ідентифікаційний код
04070, м.Київ-70, вул. Г.Сковороди, 2	(місцезнаходження)
(телефон) (044) _____	(телефон)
(телефакс) (044) _____	(телефакс)
р/р _____ в ДКСУ у м.Києві МФО 820172	_____ (рахунок у Державному казначействі або у банку)
Президент НаУКМА	
_____ А.А. Мелешевич М. П.	_____ М. П.(у разі її використання)

Додаток

до договору № \_\_\_\_\_ від «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2018р.

### Специфікація

<i>№ з/п</i>	<i>Найменування товару</i>	<i>Кількість, (шт.)</i>	<i>Ціна за одиницю без ПДВ, грн.</i>	<i>Загальна вартість без ПДВ, грн.</i>
1.				
ВСЬОГО без ПДВ:				

### МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Замовник

Виконавець

Національний університет  
«Києво-Могилянська академія»

(найменування)

Президент НаУКМА

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ А.А. Мелешевич  
М. П.

\_\_\_\_\_ М. П. (за наявності)



**ДОГОВІР № \_\_\_\_\_**

м. Київ

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018 р.

Миколаївський національний аграрний університет, що є неприбутковою організацією в особі ректора Шебаніна В'ячеслава Сергійовича, який діє на підставі Статуту, (далі – Замовник), з однієї сторони та \_\_\_\_\_, в особі \_\_\_\_\_, що діє на підставі \_\_\_\_\_ (далі - Виконавець) з іншої сторони, а разом - Сторони, уклали цей Договір про таке (далі – Договір):

**I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ**

1.1. Виконавець зобов'язується у 2018 році поставити Замовникові \_\_\_\_\_ (далі – Товар), а Замовник - прийняти і оплатити такий Товар.

1.2. Обсяги закупівлі Товару може бути зменшено залежно від реального фінансування видатків.

**II. ЯКІСТЬ ТОВАРУ**

2.1. Виконавець повинен передати (поставити) Замовнику Товар, якість якого відповідає умовам:

2.1.1. якість Товару відповідає технічними вимогами, які пред'являються до такого Товару відповідно до встановлених стандартів, технічних умов, правил, іншої технічної документації, яка встановлює вимоги до їх якості;

2.2. Усі витрати, пов'язані із заміною Товару неналежної якості (транспортні витрати та ін.) несе Виконавець.

Виконавець зобов'язаний виконувати гарантійне обслуговування та ремонт Товару з можливим (за необхідності) виїздом фахівця до місця розташування Товару в Замовника. При необхідності доставки до сервісного центру постачальника Товару, яке вийшло з ладу, доставка (включаючи повернення до Замовника) виконується Виконавцем за його рахунок.

Фахівець Виконавця зобов'язаний прибути до місця розташування Товару, яке підлягає гарантійному обслуговуванню, протягом одного робочого дня з моменту виклику Замовником; термін відновлення працездатності апаратної частини протягом двох робочих днів з моменту звернення.

Виконавець повинен відремонтувати Товар, яке підлягає гарантійному обслуговуванню та вийшло з ладу в указані терміни, або надати у той же термін Товар для заміни на період ремонту, яке має технічні характеристики не гірше ніж у того, яке вийшло з ладу.

2.3. Гарантії Виконавця не поширюються на випадки недодержання правил використання (зберігання) Товару Замовником.

**III. СУМА, ВИЗНАЧЕНА У ДОГОВОРІ**

3.1 Сума, визначена у Договорі становить \_\_\_\_\_ грн. (\_\_\_\_\_), без ПДВ.

3.2. Сума, визначена у Договорі може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

3.3. Сума, визначена у Договорі не може бути збільшена.

3.4. Сума на Товар, визначена у Договорі зазначена без ПДВ. Закупівля відбувається в межах виконання проекту міжнародної технічної допомоги Еразмус+ Дія 2 «Розвиток спроможностей

щодо запровадження студентської мобільності в університетах України та Сербії » (MILETUS), 574050-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA2-SBHE-SP).

Згідно із Постановою Кабінету Міністрів України Про порядок залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги від 15 лютого 2002 р. N 153 (з останніми змінами), виконавців проектів міжнародної технічної допомоги, зареєстрованих в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України, з отриманням Реєстраційної картки проекту (Додаток 6 до документації), здійснюють закупівлю обладнання та придбання товарів/ послуг без сплати ПДВ

3.5. Сума, визначена у Договорі на Товар встановлюється в національній валюті України – гривні.

#### IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Розрахунки проводяться шляхом: оплати Zamовником протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту поставки товару в асортименті та за кількістю, визначеними Zamовником на підставі виставленого Виконавцем рахунку-фактури.

У разі відсутності на розрахунковому рахунку Zamовника (як установи, що фінансується за рахунок коштів державного бюджету) коштів, що призначені на такі цілі, Zamовник зобов'язується провести оплату поставленого Виконавцем Товару протягом 14 (чотирнадцяти) днів з моменту надходження на рахунок Zamовника коштів, призначених на такі цілі. Така затримка не вважається порушенням з боку Zamовника.

Оплата здійснюється шляхом перерахування Zamовником коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

4.2. До рахунка-фактури Виконавцем додається: видаткова накладна, що оформлена згідно з вимогами законодавства України, підписана уповноваженою особою Виконавця та скріплена мастичною печаткою Виконавця (у разі її використання).

#### V. ПОСТАВКА ТОВАРУ

5.1. Виконавець або представник Виконавця (за довіреністю) особисто здійснює поставку Товару у місце поставки: м. Миколаїв, вул. Георгія Гонгадзе, 9, склад Zamовника протягом 10 днів з дня направлення замовлення.

5.2. Термін поставки товару до 15 грудня 2018 р. (зазначається в залежності від дати оприлюднення повідомлення про намір укласти договір з Виконавцем, якого визнано згідно з рішенням Zamовника переможцем процедури відкритих торгів щодо закупівлі послуг, які є предметом закупівлі). Датою поставки Товару є дата, коли Товар був переданий у власність Zamовника у місці поставки. Ця дата вказується у видаткових накладних на отримання Товару.

5.3. Зобов'язання Виконавця щодо поставки Товару вважаються виконаними у повному обсязі з моменту передачі Товару згідно з цим Договором у власність Zamовника у місці поставки.

5.4. Передача документів, пов'язаних із закупівлею Товару здійснюється Виконавцем або представником Виконавця (за довіреністю) особисто у місці поставки.

5.5. Приймання-передача Товару по кількості проводиться відповідно до товаросупровідних документів, по якості – відповідно до документів, що засвідчують його якість. Приймання-передача Товару здійснюється уповноваженим представником Zamовника, який діє на підставі оригіналу довіреності встановленого зразка на отримання товарно-матеріальних цінностей.

5.6. Виконавець зобов'язаний передати Товар Zamовнику в упаковці, яка відповідає характеру Товару, забезпечує цілісність Товару та збереження його якості під час перевезення.

5.7. На упаковці Товару повинно бути нанесено найменування, загальна кількість пакувальної одиниці, розміри пакувальної одиниці.

5.8. Гарантійний термін товару – \_\_\_\_\_.

## VI. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплатити за Товар;

6.1.2. Прийняти поставлений Товар згідно з видатковою накладною.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Виконавцем, повідомивши про це Виконавця у строк 3 (три) робочі дні.

6.2.2. Контролювати поставку Товару у строки, встановлені цим Договором.

6.2.3. Повернути рахунок Виконавцю без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у пункті 4.2 розділу IV цього Договору.

6.3. Виконавець зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити поставку Товару у строки, встановлені цим Договором.

6.3.2. Забезпечити поставку Товару, якість та кількість якого відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору.

6.4. Виконавець має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримати плату за поставлений Товар.

6.4.2. На дострокову поставку Товару за письмовим погодженням Замовника без додаткової винагороди з боку Замовника.

6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником Виконавець має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк 3 (три) календарні дні.

## VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі за бюджетні кошти Виконавець сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1% вартості Товару з яких допущено прострочення виконання за кожен день прострочення, а за прострочення понад 30 (тридцять) днів додатково сплатити штраф у розмірі 7% вказаної вартості. У разі поставки товарів неналежної якості (комплектності) Виконавець зобов'язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 20% вартості неякісних (некомплектних) Товарів.

У разі здійснення попередньої оплати Виконавець, крім сплати зазначених штрафних санкцій, повертає Замовнику кошти з урахуванням індексу інфляції.

7.3. За наявності претензій Замовника до комплектності чи якості Товару Виконавець зобов'язаний здійснити допоставку комплектного та якісного Товару протягом 7 (семи) календарних днів з дати отримання претензії Замовника. Допоставка Товару не звільняє Виконавця від сплати неустойки, передбаченої цим договором.

7.4. У разі затримки поставки Товару Виконавець строком більше ніж на 30 (тридцять) календарних днів та/або поставки Товару, що не відповідає умовам цього Договору, Специфікації, Замовник має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку.

7.5. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання зобов'язань за цим Договором.

## **VIII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ**

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором внаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 робочих днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Міністерством надзвичайних ситуацій України, Торгово-промисловою палатою України тощо.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 60 (шістдесят) днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір і вимагати проведення взаєморозрахунків за вже поставлений Товар .

## **IX. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ**

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку за підвідомчістю, підсудністю та у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

## **X. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ**

10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту укладення його Сторонами і діє до 31 грудня 2018 р., але у будь-якому випадку, до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань.

Договір може бути достроково розірваний у разі:

- за взаємною згодою сторін;
- у разі невиконання однією із сторін взятих на себе зобов'язань за цим Договором;
- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

10.2. Цей Договір укладається українською мовою і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

## **XI. ІНШІ УМОВИ**

11.1. Зміни, доповнення до Договору здійснюються шляхом укладення додаткового Договору уповноваженими представниками обох Сторін.

11.2. Жодна із Сторін не має права передавати права та обов'язки за цим договором третій особі без отримання попередньої письмової згоди іншої Сторони.

11.3. Істотні умови договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу витратів Замовника;

2) зміни ціни за одиницю Товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку, за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі і за кожну з категорій товарів;

- 3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в Договорі і збільшення суми за кожну з категорій товарів;
- 4) продовження строку дії Договору та виконання зобов'язань щодо передання товару, у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в Договорі;
- 5) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості) та якості Товарів;
- 8) зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини п'ятої цього пункту Договору.

## ХІІ. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

12.1. Невід'ємною частиною цього Договору є Додаток 1, що набуває чинності з моменту укладення його Сторонами та діє протягом строку дії цього Договору.

### МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Замовник	Виконавець
Миколаївський національний аграрний університет	(найменування)
ЄДРПОУ 00497213	ЄДРПОУ, ідентифікаційний код
54020, вул. Георгія Гонгадзе, 9, Миколаїв	(місцезнаходження)
(телефон) (0) _____	(телефон)
(телефакс) (0) _____	(телефакс)
р/р _____	
в _____	
МФО _____	_____
	(рахунок у Державному казначействі або у банку)
Ректор МНАУ	
_____ В.С.Шебанін	_____ / _____
М. П.	М. П.(у разі її використання)

Додаток  
до договору № \_\_\_\_\_ від «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2018р.

### Специфікація

<i>№ з/п</i>	<i>Найменування товару</i>	<i>Кількість, (шт.)</i>	<i>Ціна за одиночку без ПДВ, грн.</i>	<i>Загальна вартість без ПДВ, грн.</i>
2.				
ВСЬОГО без ПДВ:				

### МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Замовник

Виконавець

Миколаївський національний аграрний  
університет

(найменування)

Ректор МНАУ

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ В.С.Шебанін

М. П.

\_\_\_\_\_

М. П. (за наявності)

**ДОГОВІР № \_\_\_\_\_**

м. Київ

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018 р.

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, що є неприбутковою організацією в особі ректора Коцана Ігоря Ярославовича, який діє на підставі Статуту, (далі – Замовник), з однієї сторони та \_\_\_\_\_, в особі \_\_\_\_\_, що діє на підставі \_\_\_\_\_ (далі - Виконавець) з іншої сторони, а разом - Сторони, уклали цей Договір про таке (далі – Договір):

**I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ**

1.1. Виконавець зобов'язується у 2018 році поставити Замовникові \_\_\_\_\_ (далі – Товар), а Замовник - прийняти і оплатити такий Товар.

1.2. Обсяги закупівлі Товару може бути зменшено залежно від реального фінансування витратків.

**II. ЯКІСТЬ ТОВАРУ**

2.1. Виконавець повинен передати (поставити) Замовнику Товар, якість якого відповідає умовам:

2.1.1. якість Товару відповідає технічними вимогами, які пред'являються до такого Товару відповідно до встановлених стандартів, технічних умов, правил, іншої технічної документації, яка встановлює вимоги до їх якості;

2.2. Усі витрати, пов'язані із заміною Товару неналежної якості (транспортні витрати та ін.) несе Виконавець.

Виконавець зобов'язаний виконувати гарантійне обслуговування та ремонт Товару з можливим (за необхідності) виїздом фахівця до місця розташування Товару в Замовника. При необхідності доставки до сервісного центру постачальника Товару, яке вийшло з ладу, доставка (включаючи повернення до Замовника) виконується Виконавцем за його рахунок.

Фахівець Виконавця зобов'язаний прибути до місця розташування Товару, яке підлягає гарантійному обслуговуванню, протягом одного робочого дня з моменту виклику Замовником; термін відновлення працездатності апаратної частини протягом двох робочих днів з моменту звернення.

Виконавець повинен відремонтувати Товар, яке підлягає гарантійному обслуговуванню та вийшло з ладу в указані терміни, або надати у той же термін Товар для заміни на період ремонту, яке має технічні характеристики не гірше ніж у того, яке вийшло з ладу.

2.3. Гарантії Виконавця не поширюються на випадки недодержання правил використання (зберігання) Товару Замовником.

**III. СУМА, ВИЗНАЧЕНА У ДОГОВОРІ**

3.1 Сума, визначена у Договорі становить \_\_\_\_\_ грн. (\_\_\_\_\_), без ПДВ.

3.2. Сума, визначена у Договорі може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

3.3. Сума, визначена у Договорі не може бути збільшена.

3.4. Сума на Товар, визначена у Договорі без ПДВ. Закупівля відбувається в межах виконання проекту міжнародної технічної допомоги Еразмус+ Дія 2 «Розвиток спроможностей щодо

запровадження студентської мобільності в університетах України та Сербії » (MILETUS), 574050-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA2-SVNE-SP).

Згідно із Постановою Кабінету Міністрів України Про порядок залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги від 15 лютого 2002 р. N 153 (з останніми змінами), виконавців проектів міжнародної технічної допомоги, зареєстрованих в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України, з отриманням Реєстраційної картки проекту (Додаток 6 до документації), здійснюють закупівлю обладнання та придбання товарів/ послуг без сплати ПДВ

3.5. Сума, визначена у Договорі на Товар встановлюється в національній валюті України – гривні.

#### IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Розрахунки проводяться шляхом: оплати Замовником протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту поставки товару в асортименті та за кількістю, визначеними Замовником на підставі виставленого Виконавцем рахунку-фактури.

У разі відсутності на розрахунковому рахунку Замовника (як установи, що фінансується за рахунок коштів державного бюджету) коштів, що призначені на такі цілі, Замовник зобов'язується

провести оплату поставленого Виконавцем Товару протягом 14 (чотирнадцяти) днів з моменту надходження на рахунок Замовника коштів, призначених на такі цілі. Така затримка не вважається порушенням з боку Замовника.

Оплата здійснюється шляхом перерахування Замовником коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

4.2. До рахунка-фактури Виконавцем додається: видаткова накладна, що оформлена згідно з вимогами законодавства України, підписана уповноваженою особою Виконавця та скріплена мастичною печаткою Виконавця (у разі її використання).

#### V. ПОСТАВКА ТОВАРУ

5.1. Виконавець або представник Виконавця (за довіреністю) особисто здійснює поставку Товару у місце поставки: м. Луцьк, проспект Волі, 13, склад Замовника протягом 10 днів з дня направлення замовлення.

5.2. Термін поставки товару до 15 грудня 2018 р. (зазначається в залежності від дати оприлюднення повідомлення про намір укласти договір з Виконавцем, якого визнано згідно з рішенням Замовника переможцем процедури моніторингу ринку щодо закупівлі послуг, які є предметом закупівлі). Датою поставки Товару є дата, коли Товар був переданий у власність Замовника у місці поставки. Ця дата вказується у видаткових накладних на отримання Товару.

5.3. Зобов'язання Виконавця щодо поставки Товару вважаються виконаними у повному обсязі з моменту передачі Товару згідно з цим Договором у власність Замовника у місці поставки.

5.4. Передача документів, пов'язаних із закупівлею Товару здійснюється Виконавцем або представником Виконавця (за довіреністю) особисто у місці поставки.

5.5. Приймання-передача Товару по кількості проводиться відповідно до товаросупровідних документів, по якості – відповідно до документів, що засвідчують його якість. Приймання-передача Товару здійснюється уповноваженим представником Замовника, який діє на підставі оригіналу довіреності встановленого зразка на отримання товарно-матеріальних цінностей.

5.6. Виконавець зобов'язаний передати Товар Замовнику в упаковці, яка відповідає характеру Товару, забезпечує цілісність Товару та збереження його якості під час перевезення.

5.7. На упаковці Товару повинно бути нанесено найменування, загальна кількість пакувальної одиниці, розміри пакувальної одиниці.



5.8. Гарантійний термін товару – \_\_\_\_\_.

## **VI. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН**

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплатити за Товар;

6.1.2. Прийняти поставлений Товар згідно з видатковою накладною.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Виконавцем, повідомивши про це Виконавця у строк 3 (три) робочі дні.

6.2.2. Контролювати поставку Товару у строки, встановлені цим Договором.

6.2.3. Повернути рахунок Виконавцю без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у пункті 4.2 розділу IV цього Договору.

6.3. Виконавець зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити поставку Товару у строки, встановлені цим Договором.

6.3.2. Забезпечити поставку Товару, якість та кількість якого відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору.

6.4. Виконавець має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримати плату за поставлений Товар.

6.4.2. На дострокову поставку Товару за письмовим погодженням Замовника без додаткової винагороди з боку Замовника.

6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником Виконавець має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк 3 (три) календарні дні.

## **VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН**

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі за бюджетні кошти Виконавець сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1% вартості Товару з яких допущено прострочення виконання за кожен день прострочення, а за прострочення понад 30 (тридцять) днів додатково сплатити штраф у розмірі 7% вказаної вартості. У разі поставки товарів неналежної якості (комплектності) Виконавець зобов'язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 20% вартості неякісних (некомплектних) Товарів.

У разі здійснення попередньої оплати Виконавець, крім сплати зазначених штрафних санкцій, повертає Замовнику кошти з урахуванням індексу інфляції.

7.3. За наявності претензій Замовника до комплектності чи якості Товару Виконавець зобов'язаний здійснити допоставку комплектного та якісного Товару протягом 7 (семи) календарних днів з дати отримання претензії Замовника. Допоставка Товару не звільняє Виконавця від сплати неустойки, передбаченої цим договором.

7.4. У разі затримки поставки Товару Виконавець строком більше ніж на 30 (тридцять) календарних днів та/або поставки Товару, що не відповідає умовам цього Договору, Специфікації, Замовник має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку.

7.5. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання зобов'язань за цим Договором.

## **VIII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ**

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором внаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 робочих днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Міністерством надзвичайних ситуацій України, Торгово-промисловою палатою України тощо.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 60 (шістдесят) днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір і вимагати проведення взаєморозрахунків за вже поставлений Товар .

## **IX. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ**

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку за підвідомчістю, підсудністю та у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

## **X. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ**

10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту укладення його Сторонами і діє до 31 грудня 2018 р., але у будь-якому випадку, до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань.

Договір може бути достроково розірваний у разі:

- за взаємною згодою сторін;
- у разі невиконання однією із сторін взятих на себе зобов'язань за цим Договором;
- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

10.2. Цей Договір укладається українською мовою і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

## **XI. ІНШІ УМОВИ**

11.1. Зміни, доповнення до Договору здійснюються шляхом укладення додаткового Договору уповноваженими представниками обох Сторін.

11.2. Жодна із Сторін не має права передавати права та обов'язки за цим договором третій особі без отримання попередньої письмової згоди іншої Сторони.

11.3. Істотні умови договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника;

2) зміни ціни за одиницю Товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку, за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі і за кожну з категорій товарів;

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в Договорі і збільшення суми за кожну з категорій товарів ;

4) продовження строку дії Договору та виконання зобов'язань щодо передання товару, у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в Договорі;

5) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості) та якості Товарів;

8) зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини п'ятої цього пункту Договору.

## ХІІ. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

12.1. Невід'ємною частиною цього Договору є Додаток 1, що набуває чинності з моменту укладення його Сторонами та діє протягом строку дії цього Договору.

### МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Замовник	Виконавець
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки	(найменування)
ЄДРПОУ 02125102	ЄДРПОУ, ідентифікаційний код
43000, проспект Волі, 13, Луцьк, Україна	(місцезнаходження)
(телефон) (0) _____	(телефон)
(телефакс) (0) _____	(телефакс)
р/р _____	
в _____	
МФО _____	_____
	(рахунок у Державному казначействі або у банку)
Ректор СНУ	
_____ І.Я.Коцан	_____ / _____
М. П.	М. П.(у разі її використання)

Додаток  
до договору № \_\_\_\_\_ від «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2018р.

### Специфікація

<i>№ з/п</i>	<i>Найменування товару</i>	<i>Кількість, (шт.)</i>	<i>Ціна за одиночку без ПДВ, грн.</i>	<i>Загальна вартість без ПДВ, грн.</i>
3.				
ВСЬОГО без ПДВ:				

### МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Замовник

Виконавець

Східноєвропейський національний університет  
імені Лесі Українки

(найменування)

Ректор СНУ

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ І.Я.Коцан  
М. П.

\_\_\_\_\_ М. П. (за наявності)

**ДОГОВІР № \_\_\_\_\_**

м. Київ

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018 р.

Приватний вищий навчальний заклад Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія» що є неприбутковою організацією в особі ректора Астахової Катерини Вікторівни, який діє на підставі Статуту, (далі – Замовник), з однієї сторони та \_\_\_\_\_, в особі \_\_\_\_\_, що діє на підставі \_\_\_\_\_ (далі - Виконавець) з іншої сторони, а разом - Сторони, уклали цей Договір про таке (далі – Договір):

**I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ**

1.1. Виконавець зобов'язується у 2018 році поставити Замовникові \_\_\_\_\_ (далі – Товар), а Замовник - прийняти і оплатити такий Товар.

1.2. Обсяги закупівлі Товару може бути зменшено залежно від реального фінансування видатків.

**II. ЯКІСТЬ ТОВАРУ**

2.1. Виконавець повинен передати (поставити) Замовнику Товар, якість якого відповідає умовам:

2.1.1. якість Товару відповідає технічними вимогами, які пред'являються до такого Товару відповідно до встановлених стандартів, технічних умов, правил, іншої технічної документації, яка встановлює вимоги до їх якості;

2.2. Усі витрати, пов'язані із заміною Товару неналежної якості (транспортні витрати та ін.) несе Виконавець.

Виконавець зобов'язаний виконувати гарантійне обслуговування та ремонт Товару з можливим (за необхідності) виїздом фахівця до місця розташування Товару в Замовника. При необхідності доставки до сервісного центру постачальника Товару, яке вийшло з ладу, доставка (включаючи повернення до Замовника) виконується Виконавцем за його рахунок.

Фахівець Виконавця зобов'язаний прибути до місця розташування Товару, яке підлягає гарантійному обслуговуванню, протягом одного робочого дня з моменту виклику Замовником; термін відновлення працездатності апаратної частини протягом двох робочих днів з моменту звернення.

Виконавець повинен відремонтувати Товар, яке підлягає гарантійному обслуговуванню та вийшло з ладу в указані терміни, або надати у той же термін Товар для заміни на період ремонту, яке має технічні характеристики не гірше ніж у того, яке вийшло з ладу.

2.3. Гарантії Виконавця не поширюються на випадки недодержання правил використання (зберігання) Товару Замовником.

**III. СУМА, ВИЗНАЧЕНА У ДОГОВОРІ**

3.1 Сума, визначена у Договорі становить \_\_\_\_\_ грн. (\_\_\_\_\_), без ПДВ.

3.2. Сума, визначена у Договорі може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

3.3. Сума, визначена у Договорі не може бути збільшена.

3.4. Сума на Товар, визначена у Договорі зазначена без ПДВ. Закупівля відбувається в межах виконання проекту міжнародної технічної допомоги Еразмус+ Дія 2 «Розвиток спроможностей

щодо запровадження студентської мобільності в університетах України та Сербії » (MILETUS), 574050-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA2-SBHE-SP).

Згідно із Постановою Кабінету Міністрів України Про порядок залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги від 15 лютого 2002 р. N 153 (з останніми змінами), виконавців проектів міжнародної технічної допомоги, зареєстрованих в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України, з отриманням Реєстраційної картки проекту (Додаток 6 до документації), здійснюють закупівлю обладнання та придбання товарів/ послуг без сплати ПДВ

3.5. Сума, визначена у Договорі на Товар встановлюється в національній валюті України – гривні.

#### IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Розрахунки проводяться шляхом: оплати Замовником протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту поставки товару в асортименті та за кількістю, визначеними Замовником на підставі виставленого Виконавцем рахунку-фактури.

У разі відсутності на розрахунковому рахунку Замовника коштів, що призначені на такі цілі, Замовник зобов'язується провести оплату поставленого Виконавцем Товару протягом 14 (чотирнадцяти) днів з моменту надходження на рахунок Замовника коштів, призначених на такі цілі. Така затримка не вважається порушенням з боку Замовника.

Оплата здійснюється шляхом перерахування Замовником коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

4.2. До рахунка-фактури Виконавцем додається: видаткова накладна, що оформлена згідно з вимогами законодавства України, підписана уповноваженою особою Виконавця та скріплена мастичною печаткою Виконавця (у разі її використання).

#### V. ПОСТАВКА ТОВАРУ

5.1. Виконавець або представник Виконавця (за довіреністю) особисто здійснює поставку Товару у місце поставки: м. Харків, вул. Лермонтовська, 27, склад Замовника протягом 10 днів з дня направлення замовлення.

5.2. Термін поставки товару до 15 грудня 2018 р. (зазначається в залежності від дати оприлюднення повідомлення про намір укласти договір з Виконавцем, якого визнано згідно з рішенням Замовника переможцем процедури відкритих торгів щодо закупівлі послуг, які є предметом закупівлі). Датою поставки Товару є дата, коли Товар був переданий у власність Замовника у місці поставки. Ця дата вказується у видаткових накладних на отримання Товару.

5.3. Зобов'язання Виконавця щодо поставки Товару вважаються виконаними у повному обсязі з моменту передачі Товару згідно з цим Договором у власність Замовника у місці поставки.

5.4. Передача документів, пов'язаних із закупівлею Товару здійснюється Виконавцем або представником Виконавця (за довіреністю) особисто у місці поставки.

5.5. Приймання-передача Товару по кількості проводиться відповідно до товаросупровідних документів, по якості – відповідно до документів, що засвідчують його якість. Приймання-передача Товару здійснюється уповноваженим представником Замовника, який діє на підставі оригіналу довіреності встановленого зразка на отримання товарно-матеріальних цінностей.

5.6. Виконавець зобов'язаний передати Товар Замовнику в упаковці, яка відповідає характеру Товару, забезпечує цілісність Товару та збереження його якості під час перевезення.

5.7. На упаковці Товару повинно бути нанесено найменування, загальна кількість пакувальної одиниці, розміри пакувальної одиниці.

5.8. Гарантійний термін товару – \_\_\_\_\_.

## VI. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплатити за Товар;

6.1.2. Прийняти поставлений Товар згідно з видатковою накладною.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Виконавцем, повідомивши про це Виконавця у строк 3 (три) робочі дні.

6.2.2. Контролювати поставку Товару у строки, встановлені цим Договором.

6.2.3. Повернути рахунок Виконавцю без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у пункті 4.2 розділу IV цього Договору.

6.3. Виконавець зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити поставку Товару у строки, встановлені цим Договором.

6.3.2. Забезпечити поставку Товару, якість та кількість якого відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору.

6.4. Виконавець має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримати плату за поставлений Товар.

6.4.2. На дострокову поставку Товару за письмовим погодженням Замовника без додаткової винагороди з боку Замовника.

6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником Виконавець має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк 3 (три) календарні дні.

## VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі за бюджетні кошти Виконавець сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1% вартості Товару з яких допущено прострочення виконання за кожен день прострочення, а за прострочення понад 30 (тридцять) днів додатково сплатити штраф у розмірі 7% вказаної вартості. У разі поставки товарів неналежної якості (комплектності) Виконавець зобов'язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 20% вартості неякісних (некомплектних) Товарів.

У разі здійснення попередньої оплати Виконавець, крім сплати зазначених штрафних санкцій, повертає Замовнику кошти з урахуванням індексу інфляції.

7.3. За наявності претензій Замовника до комплектності чи якості Товару Виконавець зобов'язаний здійснити допоставку комплектного та якісного Товару протягом 7 (семи) календарних днів з дати отримання претензії Замовника. Допоставка Товару не звільняє Виконавця від сплати неустойки, передбаченої цим договором.

7.4. У разі затримки поставки Товару Виконавець строком більше ніж на 30 (тридцять) календарних днів та/або поставки Товару, що не відповідає умовам цього Договору, Специфікації, Замовник має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку.

7.5. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання зобов'язань за цим Договором.

## **VIII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ**

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором внаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 робочих днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Міністерством надзвичайних ситуацій України, Торгово-промисловою палатою України тощо.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 60 (шістдесят) днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір і вимагати проведення взаєморозрахунків за вже поставлений Товар .

## **IX. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ**

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку за підвідомчістю, підсудністю та у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

## **X. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ**

10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту укладення його Сторонами і діє до 31 грудня 2018 р., але у будь-якому випадку, до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань.

Договір може бути достроково розірваний у разі:

- за взаємною згодою сторін;
- у разі невиконання однією із сторін взятих на себе зобов'язань за цим Договором;
- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

10.2. Цей Договір укладається українською мовою і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

## **XI. ІНШІ УМОВИ**

11.1. Зміни, доповнення до Договору здійснюються шляхом укладення додаткового Договору уповноваженими представниками обох Сторін.

11.2. Жодна із Сторін не має права передавати права та обов'язки за цим договором третій особі без отримання попередньої письмової згоди іншої Сторони.

11.3. Істотні умови договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу витратів Замовника;

2) зміни ціни за одиницю Товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку, за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі і за кожну з категорій товарів;



- 3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в Договорі і збільшення суми за кожну з категорій товарів;
- 4) продовження строку дії Договору та виконання зобов'язань щодо передання товару, у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в Договорі;
- 5) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості) та якості Товарів;
- 8) зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини п'ятої цього пункту Договору.

## ХІІ. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

12.1. Невід'ємною частиною цього Договору є Додаток 1, що набуває чинності з моменту укладення його Сторонами та діє протягом строку дії цього Договору.

### МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Замовник	Виконавець
Приватний вищий навчальний заклад Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»	(найменування)
ЄДРПОУ 21228109	ЄДРПОУ, ідентифікаційний код
61024, вул. Лермонтовська, 27, 61024, Харків, Україна	(місцезнаходження)
(телефон) <u>(057) 714-20-07</u>	(телефон)
(телефакс) <u>(057) 714-92-62</u>	(телефакс)
р/р <u>260045333</u>	
в <u>ПАТ «МЕГАБАНК» м. Харків</u>	_____
МФО <u>351629</u>	(рахунок у Державному казначействі або у банку)
Ректор НУА	
_____ К.В. Астахова	_____ / _____
М. П.	М. П.(у разі її використання)

Додаток  
до договору № \_\_\_\_\_ від «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2018р.

### Специфікація

<i>№ з/п</i>	<i>Найменування товару</i>	<i>Кількість, (шт.)</i>	<i>Ціна за одиницю без ПДВ, грн.</i>	<i>Загальна вартість без ПДВ, грн.</i>
4.				
ВСЬОГО без ПДВ:				

### МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Замовник

Виконавець

Харківський гуманітарний університет «Народна  
українська академія»

(найменування)

Ректор ХГУ НУА

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ К.В. Астахова  
М. П.


\_\_\_\_\_  
М. П. (за наявності)

**ГАРАНТІЙНИЙ ЛИСТ  
ЩОДО ПРОПОЗИЦІЇ**

Ми, (назва учасника), \_\_\_\_\_ (далі по  
тексту – учасник) гарантуємо, що подана нами пропозиція щодо предмету закупівлі  
\_\_\_\_\_ відповідає вимогам документації Замовника.

Підтверджуємо свою спроможність виконати поставлене завдання Замовника та  
відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмету  
закупівлі, викладеним в документації.

**РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ПРОЕКТУ (ПРОГРАМИ)**  
№ 3698

<b>Донор</b>	<u>Європейський Союз</u>
<b>Виконавець</b>	<u>Гамбурзький технологічний університет</u>
<b>Реципієнт</b>	<u>Національний університет “Кисво-Могилянська академія” (код згідно з ЄДРПОУ 16459396);</u> <u>Миколаївський національний аграрний університет (код згідно з ЄДРПОУ 00497213);</u> <u>Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (код згідно з ЄДРПОУ 02125102);</u> <u>Приватний вищий навчальний заклад Харківський гуманітарний університет “Народна українська академія” (код згідно з ЄДРПОУ 21228109);</u> <u>Міністерство освіти і науки України (код згідно з ЄДРПОУ 38621185).</u>
<b>Бенефіціар</b>	<u>Міністерство освіти і науки України</u>
<b>Назва проекту (програми)</b>	<u>Розвиток спроможностей щодо запровадження студентської мобільності в університетах України та Сербії</u>
<b>Цілі та зміст проекту (програми)</b>	<u>Розвиток потенціалу вищих навчальних закладів Сербії і України із запровадженням студентської мобільності; забезпечення і координація проектів студентської мобільності на національному/міністерському та інституційному рівнях; розбудова потенціалу міністерств, відповідальних за вищу освіту, для подальшої імплементації ними програм студентської мобільності або якісного консультування щодо запровадження відповідних програм; удосконалення управління проектами студентської мобільності у вищих навчальних закладах.</u>
<b>Кошторисна вартість</b>	<u>382 420,00 євро (у тому числі грант ЄС для України – 335 980,00 євро, співфінансування реципієнта – 46 440,00 євро)</u>
<b>Строк реалізації</b>	<u>15.10.2016 - 14.10.2019</u>
<b>Етапи реалізації</b>	<u>1 етап 15.10.2016 - 14.10.2019</u>
<b>Реєстраційний номер проекту (програми), визначений донором, або номер контракту</b>	<u>№ 574050-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA2-CBHE-SP</u> <u>Грантова угода № -2016-2562/001-001</u>
<b>Міжнародний договір</b>	<u>Рамкова Угода між Урядом України та Комісією Європейських Співтовариств від 12.12.2006 (ратифікована із заявою Української Сторони Законом України від 03.09.2008 № 360-VI);</u> <u>Програма Еразмус+, KA2- Проекти співпраці (Розвиток потенціалу вищої освіти).</u>
<b>Інші відомості що стосуються проекту (програми)</b>	<u>Згідно зі статтею 3 Рамкової Угоди між Урядом України та Комісією Європейських Співтовариств “Заходи, що фінансуються в цілому або частково коштом Співтовариства, не обкладаються податками, митними зборами, або іншими стягненнями аналогічного характеру”</u> <u>План закупівель товарів, робіт і послуг на реєстрацію подано*.</u>
<b>Державна реєстрація від</b>	<u>21.11.2017</u>
<b>Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України</b>	
	<b>Максим НЕФЬОДОВ</b>